



LAGERHAUS

Wir leben Nähe

RUND UMS HAUS

KATALOG
2022





Terrassen, Pflaster- & Böschungssteine

Pflastersteine, Terrassenplatten & Gartenmauern	2
Naturstein	18
Wandverblender	23
Küchenplatten, Poolumrandungen & Feinsteinzeug	24
Verlegemörtel & Trockenbeton	26
Sand & Splitt	27
Plattenlager	28
Wasserwaagen, Rührwerk, Mörtelkasten & Markierungssprays	29
Kaltmischgut & Asphaltfarbe	30
Pflege & Reinigungsprodukte	31
Bodendielen & Holzfliesen	32

Gartengestaltung

Dekorsteine, Zierkies	34
Einfassungen	37
Randbegrenzungen	38
Bewehrte Erde	39

Beschattung & Geländer

Sonnen- & Wetterschutz	42
Geländer	43

Gartenhäuser

Holzgartenhäuser	44
Holzschutz	55

Gerätehäuser & Freizeitboxen

Gerätehäuser, Freizeitboxen & Mülltonnenboxen	56
---	----

Pools & Saunen

Pools, Abdeckungen & Zubehör	62
Saunen & Sauna Zubehör	66

Hochbeete & Gewächshäuser, Pflanztröge

Hochbeete	68
Sichtschutz	73
Gewächshäuser	74
Pflanztröge, Pergolen & Rankgitter	76
Platten & Folien	79

Gartenbewässerung


Teichschlamm-sauger, Teichpumpen & Gartenteich	80
Regenwassernutzung	84

Mietgeräte

Professionelle Mietgeräte für den nicht alltäglichen Einsatz	86
--	----

Zäune & Sichtschutz

Alu-Zäune & Schiebetore	87
Balkone	90
Gitter-Zaunsysteme & Zaungeflechte	92
Holzzäune	96
Dichtelemente	98
Zaunzubehör	103
Elemente & Beschläge	104
Werkzeug & Zubehör	105
Sichtschutz	106
Fertigaragen	108



Regionaler Webshop

- | **CLICK & COLLECT**
online reservieren und
im Standort abholen
- | Onlinebestellung mit
PAKETVERSAND
- | Telefonische Beratung
und Bestellung
- | Online Payment



Verpassen Sie keine Aktionen! Mit unserem **NEWSLETTER** erhalten Sie immer den aktuellen Link zum Flugblatt!

salzburger-lagerhaus.at/newsletter

Haben Sie schon ein **Kundenkonto**? Egal ob Sie im Markt oder online kaufen, in Ihrem Konto finden Sie den entsprechenden **Beleg**. Ein Kundenkonto ermöglicht zudem eine **praktische Abbuchung**.

salzburger-lagerhaus.at/kontakt/registrieren

www.salzburger-lagerhaus.at

Liebe Kundinnen und Kunden,

mit einem starken Partner an der Seite gelingt Ihnen jedes Projekt. Planung, Organisation und Abwicklung – im Salzburger Lagerhaus bekommen Sie alles aus einer Hand. Terminsicher, mit kompetentem Fachpersonal und in Markenqualität!

Im Katalog, online und persönlich im Markt versorgen wir Sie mit Produktinformationen, Tipps und Lösungsvorschlägen. Sollte ein Artikel nicht lagernd sein, bestellen wir ihn, je Verfügbarkeit, gerne für Sie. Apropos Verfügbarkeit, diese können Sie online jederzeit für Ihren Markt in Ihrer Nähe prüfen. Click&Collect ermöglicht Ihnen eine Reservierung des Produkts und eine kostenfreie Abholung in Ihrem Markt. Natürlich können Sie sich das Produkt auch bequem nach Hause liefern lassen.

Genießen Sie auch in diesem Jahr mit uns das Lagerhausgefühl. Spüren Sie die Kraft der Gedanken und freuen Sie sich über einen Partner, mit dem Sie Ihre Träume umsetzen können.

Wir bauen auf unsere Werte: Regionalität, Vertrauen und Nachhaltigkeit. Bauen Sie mit uns!

Anna Doblhofer-Bachleitner

Warendirektorin Dr. Anna Doblhofer-Bachleitner
Salzburger Lagerhaus



Holen Sie sich Ihren Haus & Garten- oder Werkzeug-Katalog 2022!



ABFALLENTSORGUNG



BELADESERVICE



BESTELLSERVICE



GARTENPLANUNG



GARTEN- UND
SPORTPLATZSERVICE



GERÄTEVERLEIH



INSTALLATIONSSERVICE



LIEFERSERVICE



MARKENQUALITÄT



MONTAGESERVICE



SCHÄRFDIENST



TANKSTELLE

Terrassen, Pflaster- & Böschungssteine





Pflasterstein Toledo

Das Kombipflaster mit Quarzschichtoberfläche, bestehend aus vier verschiedenen Steingrößen, enger Fuge und feiner Fasse verleiht Ihrer Fläche einen harmonischen Gesamteindruck. Die einzelnen Steingrößen können werkseitig nicht getrennt werden.

PKW befahrbar

Formate: 35 x 17,5 cm, 30 x 17,5 cm, 25 x 17,5 cm, 20 x 17,5 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: grau, sahara, grau-anthrazit meliert, bronze meliert

per m² ab **21⁹⁰**



VERLEGESERVICE

Profitieren Sie von der umfassenden Auswahl, der kompetenten Beratung und dem Verlegeservice in Ihrem Salzburger Lagerhaus.



Pflasterstein Liana

6 Farben, 4 Formate – der ideale Stein für kreatives Gestalten. Zusätzlich punkten die Quarzschichtoberfläche, seine Alltagstauglichkeit und nicht zuletzt der Preis.


PKW befahrbar

Formate: 10,5 x 10,5 cm, 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: naturgrau, weißgrau, anthrazit, schiefergrau, dolomit, vulkanbraun

per m² ab **22⁴⁹**



Pflasterstein Rustana antik

Der rustikale, gerumpelte Betonstein mit gebrochenen Kanten. Die gebrochene Fasse und schattierten Farbtöne erzeugen belebte Oberflächen und sorgen für ein natürliches Farbspiel.

PKW befahrbar

Formate: 10,5 x 10,5 cm, 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: naturgrau, anthrazit, dolomit, schiefergrau, vulkanbraun

per m² ab **34⁹⁰**



Pflasterstein Rivera Deluxe

Das Rivera Pflaster Deluxe 6 cm ist mit einer modernen Oberfläche versehen. Die drei verschiedenen Farben aus Edelsplittvorsatz und edelkugelgestrahlter Oberfläche verleihen dem Pflasterstein ein elegantes und edles Design. Der klassische Einsatzbereich für dieses attraktive Pflaster sind Hauszufahrten, Terrassen, Gartenvorplätze sowie die Gestaltung Ihres Wohlfühlplatzes.

PKW befahrbar

Formate: 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: weißgrau, granitgrau, basaltgrau

per m² **45⁵⁰**



Terrassenplatte Deluxe S-Line

Die optimale Terrassenplatte für exklusives und modernes Wohnambiente. Durch die Edelkugelstrahlung erhält die Platte eine besonders hochwertige und rutschfeste Oberfläche. Zusätzlich ist die Deluxe S-Line Serie mit einer Hydrophobierung versehen, diese verringert die Feuchtigkeitsaufnahme.

begehrbar

Formate: 60 x 40 cm, 80 x 40 cm

Stärke: 4 cm

Farben: granit, basalt, platin

per Stk ab **13⁵⁰**



Terrassenplatte Kreativ

Die Verwendung von Naturmaterialien wie Quarz, Marmor und Basalt sowie eine fein gestrahlte, gebürstete Oberfläche zeichnen diese Terrassenplatte aus. Dadurch wird die Terrasse zum zweiten Wohnzimmer.

begebar

Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 60 x 60 cm

Steinstärke: 3 cm

Farben: Achensee, Mondsee, Weißsee, Bodensee

per Stk ab **10⁵⁵**



Terrassenplatte Komfort

Ab und zu muss es etwas Besonderes sein. Die Ebenseer Komfort Gartenplatte bringt Leben auf Ihre Terrasse und wirkt durch ihre schattierte Farbgebung sehr harmonisch im Gesamteindruck. Die Platten sind mit Microfase und Verschiebesicherung versehen.

Format: 60 x 40 cm

Steinstärke: 5 cm

Farben: Bronze meliert, Schiefer schattiert, Muschelkalk

per Stk **7¹⁹**



Terrassenplatte Deluxe

Diese Terrassenplatte zeichnet sich durch ihre homogene, fein gestrahlte und gecurte Oberfläche aus. Die Platten sind mit einer Tiefenimprägnierung versehen und in begehbaren Bereichen einsetzbar.

Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 100 x 40 cm


Plattenstärke: 4 cm

Farben: platin 2421, granit 3214, basalt 4112, brilliant 1627, elfenbein 7536

per Stk ab **8⁹⁵**



granitbeige



granitgrau



anthrazitgrau

Pflasterplatte Umbriano

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Die Optik gleicht jener eines gesägten Natursteines. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht. Hochwertige Naturrohstoffe und eine Imprägnierung verleihen der Oberfläche eine einzigartige Exklusivität.

Formate: 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 90 cm

Plattenstärke: 8 cm

Farben: granitbeige gemasert, anthrazitgrau gemasert, granitgrau gemasert

per m² **57⁹⁰**



Gartenplatte Colorado

Ab und zu muss es was Besonderes sein. Die Ebenseer Gartenplatte COLORADO bringt Leben auf Ihre Terrasse und wirkt durch ihre schattierte Farbgebung sehr harmonisch im Gesamteindruck. Die Platten sind mit Mircofase und Verschiebesicherung versehen.

Format: 60 x 30 cm

Plattenstärke: 5 cm

Farben: graphitweiß und rauchbraun

per Stk **5⁹⁹**





Pflasterstein Domino

Das Rechteckpflaster mit Quarzschichtoberfläche. Der klassische Einsatzbereich für dieses attraktive Pflaster sind Hauszufahrten, Terrassen, Gartenvorplätze sowie die Gestaltung Ihres Wohlfühlgartens.

Sortenreine Palettierung.

Formate: 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 x 20 cm

Plattenstärke: 6 cm

Farben: muschelkalk, naturgrau, perlgrau schattiert

per m² ab **22⁴⁹**



Kombipflaster Colorado

Das Kombipflaster mit Quarzschichtfläche und vier verschiedenen Steingrößen eignet sich bestens für Terrassen, Hauseinfahrten uvm. Die warmen und modernen Farben sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Die einzelnen Formate sind nur kombiniert erhältlich. Mit 5 mm Fuge.

Steinstärke: 6 cm

4 Formate – 6 Farben

Farben: grau, grauschwarz, rostgrau, graphitweiß, rauchbraun, silbergrau schattiert

per m² ab **21⁹⁰**

**Granum Antik - 6 cm**

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen den GRANUM ANTIK angenehm und komfortabel. Für ein attraktives Farbenspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

Formate: 12,5 x 12,5 cm, 18,8 x 12,5 cm, 25 x 18,8 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: muschelkalk und lavagrau meliert

per m² **39⁹⁰**

**Rasenstabil 8 cm** 76910

Zur Stabilisierung Ihrer befahrbaren Grünfläche ist der Rasenstabil-Betonstein besonders geeignet. Durch die hohe Belastbarkeit und sein leichtes Gewicht ist der Stein das ideale »do it yourself Produkt«. Natürlich ist er auch für Großflächen geeignet und kann maschinell verlegt werden. Eine seiner Besonderheiten sind die kleinen Rasenkammern, wodurch eine angenehme Begehrbarkeit gegeben ist.

Format: 40 x 40 x 8 cm

Gewicht: 18,25 kg/Stk

Farbe: betongrau

per m² **19⁶⁰**

Rasen- & Rasengittersteinerde
Gebrauchsfertige Spezialerde zur Neuanlage
und Befüllung von Rasengittersteinen.



50 l 77047
10⁵⁹
1 l = 0,21



Böschungstein Minalpix 30550, 30552

Lebendige, grüne Hangbefestigung für Terrassen, Vorplätze oder Zufahrten. Minalpix ist einfach zu verarbeiten und bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten (2 verschiedene Frontansichten, 4 Versetzvarianten).

Format: 36 x 30 x 13 cm

Gewicht: 14 kg

Farben: naturgrau, hellbraun

per Stk **4³⁹**



Stützmauersystem Bayfield

Die optimale Lösung für die Strukturierung Ihrer Außenanlagen und zur Befestigung von Hängen. Bestehend aus Naturstein-Beton mit bossierter Sichtseite und gebrochener Steinkante.


Format: Normalstein

41,5 x 25 x 15 cm

Gewicht: 25 kg

Farben: beige-braun, grau-anthrazit

per Stk **ab 15⁵⁹**



Rustana Antik Mauer

Die Rustana Antik Mauer überzeugt vor allem durch zwei herausragende Eigenschaften:

Einzigartige antike Oberfläche mit gebrochenen Kanten und Ecken, die jedem Stein ein einzigartiges Aussehen verleihen. Kein Stein gleicht dem anderen.


Unglaubliche Anwendungsvielfalt, denn mit nur einem Stein gestalten Sie Kurven, Ecken, Wandrücksprünge, Mauernischen, senkrecht freistehende Gartenmauern, geneigte Böschungswände, Stufen und beliebige Übergänge zwischen den Varianten – getreu dem Motto »Einer für alles!«

Zwei zusätzliche Steinformate (Universalstein und Binderstein) stehen für weitere zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und mit dem Lochstein sind auch höhere bewehrte Säulen und Mauern machbar.


Farben: grauschattiert, muschelkalk, javabraun

Format: Normalstein 24,4 x 18 x 16 cm

per Stk ab **8²⁹**



naturweiß



granitgrau

Hochkönig Zaun

Mit dem exklusiven Hochkönig Mauer- und Zaunsystem finden Sie die anspruchsvolle Möglichkeit Ihr Grundstück abzugrenzen. Die auf zwei Seiten gespaltene Oberfläche verschafft eine naturnahe Optik.

Format: Normalstein 40 x 20 x 18 cm

Farben: naturweiß, granitgrau

per Stk **11⁶⁰**





LGH-Pflasterstein-Mix „schiefer“

LGH-Pflasterstein

Der LGH-Pflasterstein mit Hartsteinoberfläche wird aus hochwertigen Materialien hergestellt. Durch ein spezielles Verfahren erhält der Stein seinen einzigartigen Charakter. Kein Stein ist wie der andere, als ob er aus der Natur entsprungen wäre. Mit den 4 Farbnuancen schiefer, alaska, lava und toska entstehen natürlich anmutende Sichtflächen, welche sich gut mit der bewährten LGH-Gartenplatte kombinieren lassen. Geprüft nach EN 1338 Frost-Tausalz-Widerstandsklasse 3 D.

LGH-Pflasterstein-Mix

Formate: 4 Steinformate abwechselnd im Läuferverband palettiert
Steinstärke: 6 cm
Farben: schiefer, alaska, lava

per m² ab **23⁹⁹**

LGH-Pflasterstein „alaska“



lava 88473



alaska 88470



tosca 88471


LGH-Pflasterstein

Formate: 26,2 x 17,5 cm
Steinstärke: 6 cm
Farben: schiefer, lava, alaska, toska

per m² ab **23⁴⁹**



4 Farben
3 Formate!



moorbraun 40/40 cm 76253
moorbraun 60/40 cm 76254
moorbraun 60/60 cm 81538

naturgrau 40/40 cm 17428
naturgrau 60/40 cm 36402
naturgrau 60/60 cm 81537

granitgrau 40/40 cm 91888
granitgrau 60/40 cm 91889
granitgrau 60/60 cm 91890

vulkangrau 40/40 cm 17425
vulkangrau 60/40 cm 36432
vulkangrau 60/60 cm 81539



Auch für Stufenplatten
verwendbar!

BWR RAMBÖCK

LGH-Gartenplatte

Die LGH-Gartenplatte zeichnet sich durch den monolithischen Aufbau, eine fein gestrahlte Oberfläche sowie hohe Rutschfestigkeit und Strapazierfähigkeit aus.

Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 60 x 60 cm
Plattenstärke: 3,30 cm

Farbe: moorbraun, naturgrau, granitgrau, vulkangrau



per Stk ab **5⁹⁹**



Haunsberg Pflaster

Granitoberfläche gestrahlt und gebürstet, Kanten gerundet.
Ein Stein, der bodenständigen Charakter mit antikem Look kombiniert.
Formate: 3 Steinformate 16 x 16, 16 x 20, 16 x 24 cm abwechselnd im
Läuferverband palettiert oder als Einzelformat mit 24 x 36 cm
Steinstärke: 7 cm
Farben: silbergrau, sandstein, nussbraun


per m² **39⁹⁹**



Flachgau Pflaster

Granitoberfläche gestrahlt und gebürstet. Das exklusive Pflaster mit der
hochwertigen Oberfläche.
Formate: 4 Steinformate 20 x 20, 20 x 24, 20 x 32, 20 x 36 cm abwechselnd
im Läuferverband palettiert
Steinstärke: 7 cm
Farben: schiefer, jura, naturbraun, dolomit

per m² **39⁹⁹**




Salzburger Pflaster

Oberfläche gestrahlt, gesägt und diamantgebürstet. Ein heimischer Klassiker. Formate: 4 Steinformate 16 x 32, 32 x 32, 16 x 24, 32 x 48 cm im römischen Verband palettiert und auch im Läuferverband verlegbar.

Steinstärke: 7 cm

Farben: kieselgrau, graphitgrau, rauchgrau, jurabraun

per m² **39⁹⁹**



Alt-Salzburger Pflaster

Granitoberfläche gestrahlt. Das rustikale Pflaster mit Natursteincharakter. Formate: 2 Steinformate 12 x 12, 12 x 18 cm abwechselnd im Läuferverband palettiert oder als Einzelformat mit 18 x 24 cm.

Steinstärke: 6 cm

Farben: granitgrau, porphyrrot


per m² **39⁹⁹**





Seetaler Bruchsteinmauer

Beidseitig gespalten und gealtert. Das massive Mauer-System mit natürlichem Flair. Die Seetaler Bruchsteinmauer ist alles, nur nicht hohl. Mit ihr können Pfeiler, Gartenmauern, Grundstücksabgrenzungen und Sichtschutz ganz einfach gemauert werden. Dabei sind alle Elemente miteinander kombinierbar. So werden Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
 Formate: L 42,85 x H 7,14 cm, L 42,85 x H 14,28 cm, L 32,13 x H 21,42 cm
 Wandstärke: 12, 17, 25 cm
 Farben: schiefer, sandstein, marmor, antik




L = 42,85 / H = 7,14
 W = 25, 17 oder 12 cm



L = 42,85 / H = 14,28
 W = 25, 17 oder 12 cm



L = 32,13 / H = 21,42
 W = 25 oder 17 cm



Abdeckplatte

z.B.: Höhe H1/H2
 per m² ab **115⁹⁹**



schiefer



sandstein



marmor



antik



Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune, Stufen, Poolumrandungen & Abdeckplatten

Terrasse Modern

LeichtRein Monolith-Platte im Format 80 x 40 x 3 cm
Erhältlich in 7 verschiedenen Farben.

per Stk ab **24⁵⁹**

Komplettlösungen der Serie modern:




Stufenanlagen Modern

im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 1er Sichtkante



Poolrandplatten Modern

im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 2 Sichtkanten



Abdeckplatten Modern

im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 2 Sichtkanten



Weinviertler Bruchstein

Mauerstein erhältlich in 3 verschiedenen Größen, erhältlich in den Farben löss-gelb, tegel-grau und weiß-grau.

per Stk ab **379**



Versteinerte Holz-Blockstufen

Blockstufen erhältlich in 4 verschiedenen Größen, Originalholzabdrücke, absolut wetterfest und frostbeständig.

per Stk ab **63.-**



Alpen Zaunstein New Generation

Zaunstein 40 x 18 x 20 cm, erhältlich in 8 verschiedenen Farben

per Stk ab **829**

Mustergarten in Oberösterreich 70 min von Salzburg entfernt!



Kostenlose 3D Planung
inkl. Mengenermittlung!

Fragen Sie bitte
Ihren Lagerhaus-Berater
nach dem kostenlosen
Gesamtkatalog!



Granit**Blockstufe** 71503

100 % recyclingfähig, hohe Frostbeständigkeit durch geringe Wasseraufnahme, hohe Säurebeständigkeit, einfache Instandhaltung und Pflege, unbegrenzte Lebensdauer. Ausführung in verschiedensten Formen und Oberflächen geflammt. Im Außenbereich einsetzbar.

Größe: 100 x 35 x 15 cm

Farbe: crystal grey

Andere Farben und Formate auf Anfrage!

per Stk **129.-**

**Granit Platten
geflammt** 71566

Kanten gesägt, Oberfläche geflammt, 100 % recyclingfähig, hohe Frostbeständigkeit durch geringe Wasseraufnahme, hohe Säurebeständigkeit, einfache Instandhaltung und Pflege, unbegrenzte Lebensdauer.

Formate: 60 x 30 cm, 60 x 40 cm

Steinstärken: 2 cm, 3 cm

Farben: diamond grey, padang dark

Andere Farben und Formate auf Anfrage!

per m² ab **59⁹⁰**



Travertin Nut Römischer Verband 3 cm

Travertin Beige ¹³⁵⁷⁹

Der mediterrane „Evergreen“ der Terrassenbeläge.
Bodenplatte Oberfläche geschliffen/getrommelt,
Kanten gesägt/getrommelt,
kompakt, robust und frostbeständig.

Format: 60 x 40 cm

Steinstärke: 3 cm

Andere Formate auf Anfrage!

per m² ab **59.-**



Sofia Gneis

Bodenplatte Oberfläche spaltrau,
Kanten gesägt, rutschsicher, frostbeständig.

Format: 25 - 40 x 25 cm

Steinstärke: 2,5 - 4,5 cm

Andere Formate auf Anfrage!

per m² ab **79.-**



Tandur yellow/blue

Bodenplatte Oberfläche gespalten/getrommelt, Kanten handbekantet/getrommelt, rutschsicher, frostbeständig.

Format: 60 x 40 cm
Steinstärke: 2 - 2,5 cm
Andere Formate auf Anfrage!

per m² ab **74.-**



Quarzit Kavala

Bodenplatte Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, rutschsicher, frostbeständig.

Format: 30 - 70 x 30 cm
Steinstärke: 1,5 - 3 cm
Andere Formate auf Anfrage!


per m² ab **89.-**




Porphyr Bahnen 25848


Mit bruchrauer Oberfläche und gebrochenen Kanten. Erhältlich in verschiedenen Breiten von z.B.: 20, 25, 30, 35 oder 40 cm, die normale Sortierung hat eine Stärke von 3 bis 6 cm.

per m² ab **69.-**


Porphyr Polygonalplatten 37469, 44180

Rustikale Wirkung durch unregelmäßig gebrochene Platten. Verschiedene Größensortierungen und Plattenstärken erhältlich.

per m² ab **19.-**


Porphyr Würfelsteine 29248, 32085

Für die Pflasterung von Einfahrten und Wegen. Ein wunderschöner Kontrast lässt sich mit grauen Granitwürfeln oder weißen Carrara-Marmorsteinen erzielen. Standardformat 6/8 oder 8/10 cm, Lieferung lose oder in Holzkisten.

per m² ab **59.-**


Muehlviertler Verband gemischt

sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet.

Formate: 100 x 25, 50 x 25, 25 x 25, 75 x 50 cm


Stärken: 2 und 3 cm

 per m² ab **89.-**

Muehlviertler Hofpflaster

sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet,


verschiedene Formate und Stärken.

 per m² ab **119.-**


Neuhauser Granit



Herschenberger Granit



Aalfanger Granit



Gebhartser Syenit

Granit Bodenplatten

 sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet,
 verschiedene Formate und Stärken.

 per m² ab **99.-**




Granit Rustic 94287
Naturstein Granit gelb/grau



Granit Dover II 94288
Naturstein Granit grau.

Wandverblander auf Netz

Wandverblander auf Netz geklebt. Ansicht spaltrau und Kanten gespalten.
L 60 x B 20 cm, Stärke: 3 - 4 cm
Gewicht: ca. 68 kg/m², Menge je Palette: 12,88 m², 0,46 m²/Karton
Jedes Paneel kann als Ecke verwendet werden. Abnahme nur in ganzen Kartons.
Ab einer Geschosshöhe von 3,5 m müssen die Wandverblander verankert werden.

per m² **149⁹⁰**




Granit New England 96691
Naturstein Granit grau/gelb




Schiefer Gloria 94286
Naturstein Schiefer braun



Schiefer Multicolor 94289
Naturstein Schiefer braun/grau



Schiefer Forrest Green 94285
Naturstein Schiefer grau/grün





Küchenplatten aus Naturstein oder Keramik

Arbeitsplatten aus Naturstein bzw. Keramik befinden sich im Dauereinsatz. Die Vorteile dieser Materialien liegen auf der Hand:

- robust
- nachhaltig
- schnitt- und kratzfest
- hitzebeständig
- widerstandsfest
- pflegeleicht
- Gestaltungsvielfalt durch große Produktauswahl

*Preis versteht sich inkl. 20% MwSt. für eine 2 cm starke Rosa Sardo Granitplatte mit gerader Fasenkante, max. Tiefe 60 cm, exkl. diverse Bearbeitungen, Bohrlocher und Öffnungen.

per lfm* **ab 140.-**

Eine Arbeitsplatte aus Naturstein bzw. Keramik bereitet Ihnen ein Leben lang Freude und ist die ideale Entscheidung für Ihre neue Küche oder auch als „Upgrade“ für Ihre Bestandsküche bestens geeignet, denn ein schneller und unkomplizierter Austausch ist jederzeit möglich.

Tipp: Aus den gleichen Materialien fertigen wir dazu passende

- Fensterbänke
- Stufenanlagen
- Waschtische
- Küchenrückwände

ALLES AUS EINER HAND



Poolumrandungen aus Naturstein oder Keramik

Poolumrandungen aus Naturstein oder Keramik erweitern den Wohnbereich hinaus ins Freie. Bei der Gestaltung stehen neben ästhetischen Aspekten auch praktische Faktoren im Vordergrund. Die Vorteile dieser Materialien liegen auf der Hand:

- robust
- trittsicher und rutschhemmend
- witterungs- und frostbeständig
- bei fachgerechter Verlegung garantiert lange Haltbarkeit
- farbecht und speichert Sonnenenergie
- Gestaltungsvielfalt durch große Produktauswahl
- dauerhafte, attraktive Optik

Naturstein ist einfach attraktiv, zeitlos und schön. Die Natur schafft Werte, die keiner Mode unterworfen sind. In gestalterischer Hinsicht eröffnen Natursteine und Fliesen ganz viele Möglichkeiten. Ob Böden, Wände, Mauern, Treppen oder Massivarbeiten, ein- und derselbe Naturstein ist vielseitig verwendbar.

Tipp: Aus den gleichen Materialien fertigen wir dazu passende

- Stufen- und Abdeckplatten
- Setz- und Trittplatten
- Blockstufen
- Eckstücke
- Mauersteine

per lfm* **ab 95.-**

*Material aus der nahe gelegenen Alpe-Adria Region/Naturstein Kanfanar, Poolabdeckung gerade, 35 cm tief, 4 cm stark mit Innenkante Rundstabprofil





Neos

Bodenfliese

Format: 30 x 60 cm

und 60 x 60 cm

Farben: beige 96153, 96157, grigio 96154, 96158, taupe 95560, 96156, smoke 95559, 96155



per m² ab **26³⁹**



Symbolfoto

Cero Weiss

Wandfliese

Format: 30 x 60 cm

Farben: weiß glänzend 88595, weiß matt 88594



per m² ab **23⁴⁹**




Bricola

Bodenfliese

Format: 20 x 75 cm

Farben: chocolate 13439, miel 13440, nut 13441



per m² **37⁵⁹**



Mysore Alaplana

Format: 60 x 60 cm

Farben: graphite 94771, beige 94770, grey 93309, white 94772



per m² **34⁴⁹**



Evoque

In & Outdoorfliese in Betonoptik

Außen Format: 60,4 x 60,4 x 2 cm

Farben: greige 91574, perla 91575 und sabbia 91576

60,4 x 120,8 x 2 cm nur in greige 91579

Für den Innenbereich im Format: 30 x 60 x 1 cm in 5 Farben erhältlich.



Tracks

Terrassenplatten in Schieferoptik

Formate: 60,4 x 60,4 x 2 cm

Farben: grey 91571, silver 91572 und dark 91573

60,4 x 120,8 x 2 cm nur in grey 91577



per m² ab **55³⁹**



Stones Eco Fugensand®

Stones Eco Fugensand® ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER, für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung im Freiraum. Geeignet für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z. B.: Haus- und Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, Terrassen etc.

- gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
- luftaushärtend
- wasserdurchlässig
- bewuchshemmend
- schleierfrei
- jederzeit nachverfügbar
- frostbeständig
- unbegrenzt lagerfähig
- selbstreparierend, durch Feuchtigkeit wird das Bindemittel reaktiviert

25 kg 97811, 97812, 97813

ab **34⁹⁰**
1 kg = 1,40



25 kg 38650

3⁹⁹
1 kg = 0,16

Fugenbrechsand feucht (Dolomit) hell 0-2 mm

Fugenbrechsand ist ein aufbereiteter, natürlicher, gewaschener Dolomit (Breckkorn) in der Körnung 0-2 mm. Für eine Fugenbreite von 5-8 mm zum Einschlämmen. Entsprechend der ÖNORM B2214/RVS 08.18.01, Filterstabilität und Erosionsbeständigkeit sind dadurch gewährleistet. Aufwandmenge: Je nach Fugenbreite und Tiefe können ca. 6 m² mit 1 Sack verfügt werden.



25 kg 21315

7⁹⁰
1 kg = 0,32

Quarzoloth Pflasterfuge

Zum Verfugen von Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen. Pflasterfuge hat geringe Ausblühungsneigungen. Leichte Verarbeitung in der Schlammtechnik.

- geringe Ausblühungsneigung
- frost- und tausalzbeständig
- trasshaltig
- leichte Verarbeitung in Schlammtechnik
- haltbar und pflegeleicht

Hoch fließfähiger, frost- und tausalzbeständiger Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und -platten. Fugenbreite mind. 5 mm bis max. 30 mm. Festigkeitsklasse C25/30 in Anlehnung an EN 206-1.



25 kg 23040

19⁹⁰
1 kg = 0,80

Quarzoloth Steinkleber

Zur Pflaster- und Plattenverlegung.

- wasserunlöslich
 - frostbeständig
 - verformungsfähig
 - optimaler Haftverbund
- Trasshaltiger Mittelbettmörtel für Plattenbeläge aus Naturstein und Betonsteinpflaster/-platten innen und außen auf Verlegebeton, Bettbeton, Beton und Estrich (auch für Heizestrich).



40 kg 36586

6⁹⁰
1 kg = 0,17

Quarzoloth Trass-Bettbeton

Als Trag- und Bettungsschicht für Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein sowie Beton- und Natursteinpflaster.

Dickbett-Verlegemörtel mit Trass und Zement als Bindemittel (geringe Ausblühungsneigung) für Plattenbeläge sowie Natursteine innen und außen. Festigkeitsklasse C16/20 in Anlehnung an EN 206-1.



Cemix

MischNix

Speed Trockenbeton 91468

- extrem rasch härtend
- das Bauteil wird nach wenigen Minuten fixiert
- widerstandsfähig und frostsicher
- leicht belastbar nach 1 Stunde
- voll belastbar nach 24 Stunden



10⁰⁹



Sofort einsetzbar –
kein Mischen notwendig!



Arbeitsschritte 1 – 3 alle 10 cm wiederholen



Fugensand trocken 36296
Körnung: 0,1 - 0,5 mm
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

25 kg Sack
4⁰⁹



Fugensand trocken 35679
Körnung: 0,3 - 1,0 mm
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

25 kg Sack
4⁰⁹



Streu- und Pflastersplitt 18277
Körnung: 4,0 - 8,0 mm
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

25 kg Sack
3⁶⁵



Streu- und Pflastersplitt 20626
Körnung: 2,0 - 5,0 mm
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

25 kg Sack
3⁶⁵



Hunde und Katzen
abwesend!

Kinderspielsand Sandy 20730
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, gut formbar durch Tonanteile. Verkrustungs- und staubfrei. Enthält zusätzlich natürliche, ätherische Duftstoffe zur Fernhaltung von Hunden und Katzen.

25 kg Sack
4⁷⁹



Kinderspielsand 36785
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, gut formbar durch Tonanteile. Verkrustungs- und staubfrei.

25 kg Sack
4²⁹

Alle Artikel
finden Sie auch in
unserem Webshop:
salzburger-lagerhaus.at



Streu- und Pflastersplitt Big Bag 1.000 kg 18539
Körnung: 2,0 - 5,0 mm
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

1.000 kg Big Bag **95.-**



LIEFERSERVICE

Zustellung € 78.-
per Hub € 7,50

TERRA[®] LEVEL

so legen Sie richtig ...

- kein Wackeln der Platten
- jegliche Gefällevarianten möglich
- geeignet für Naturstein

Plattenlager / Stelzlager



**TL1 Plattenlager 10 mm
stapelbar** 70181



**TL7 Stelzlager 30 - 60 mm
TL8 Stelzlager 60 - 150 mm**



**TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm
stapelbar** 70185



TL8-K Koppler 90 mm

Splitverlegung



FK3 Fugenkreuz 3 mm 72119



FK5 Fugenkreuz 5 mm 72149




**FKT3 Fugenkreuz mit Teller 3 mm
FKT5 Fugenkreuz mit Teller 5 mm
transparent**

Aluprofilsystem

- geeignet für Naturstein
- trittschalldämmendes Auflager
- kein Drainageverlust
- Schraubkanäle mit Spezialschrauben
- keine Klammern für Rand- und Blend-Platten




**TLAP25 Blank
Aluprofil 2,4 m Länge**



**TLPA3 Terra Level
Profil-Auflager**



**TLPAP1 Terra Level
Profil-Plättchen 1 mm**




**TL2K Terra Level
MS Klebstoff schwarz**



**TL17 Stelzlager Alu-Kli
selbstnivellierend
30 - 60 mm**



**TL18 Stelzlager Alu-Klip
selbstnivellierend
60 - 150 mm**





Wasserwaage Go! 94002

- kompakt, leicht, handlich

9⁹⁹

Wasserwaage Go!

Magnetic 94003 (ohne Abb.)

- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- kompakt, leicht, handlich
- starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft

13⁴⁹

Wasserwaage 80 cm BigX 75533

- Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
- Dimension ca. 51 x 25 mm
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- stoßdämpfende Endkappen

37⁴⁹



Wasserwaage 150 cm AZ 23840

- Alu-Rohrprofil Gold eloxiert
- Dimension ca. 50 x 24 mm
- integrierte Griffrihle
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- stoßdämpfende Endkappen

62⁹⁹



Alu-Setzlatte 200 cm mit Libellen 23843

- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Dimension ca. 100 x 18 mm
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- 2 Kunststoff-Handgriffe
- stoßdämpfende Endkappen

66⁹⁹



Markierungssprays



Für Markierungen im Innen- und Außenbereich mit hoher Deckkraft und Haftung, auch auf feuchten Untergründen. Hohe Witterungsbeständigkeit. Mit Spezialventil, welches in alle Richtungen sprüht (Symbolbild).

Blau 500 ml 81695

Gelb 500 ml 81696

Grün 500 ml 81697

Rosa 500 ml 81698

Rot 500 ml 81699

per Dose **8²⁹**




Profiqualität

Rührwerk

MXT 14.1S 57033

Leichtes Profirührwerk, inkl. Wendelrührer 120 x 600 mm, stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Leistungsaufnahme: 1.100 W / 230 V Max. Rühr-Ø = 120 mm Gewicht: 5,6 kg

289.-



Mauerkelle

180 mm 16858

Rostfrei, mit geradem Hals

8⁴⁹



Mörtelkasten 65 Liter 16956

- mit Griffmulden
- Werkstoff: PE-Granulat
- extrem abriebfest
- 77 x 40 x 31 cm

8⁴⁹



Knieschoner 90507

Aus Polyurethan mit elastischem Riemen. Zertifiziert DIN EN 144404: 2010 Stufe 0

9⁹⁹



Gummihammer 10466

Ø 90 mm, Gewicht 1,1 kg

14⁹⁹



Werkzeug & Maschinen Katalog für Profis und Heimwerker 2022

Auf 136 Seiten finden Sie in unserem Kompetenz-katalog immer das richtige Werkzeug, passendes Zubehör und den optimalen Arbeitsschutz für Ihren Einsatz.

Erhältlich im Lagerhaus oder online durchklicken.



BORNIT®-Asphalt-Fix 25 kg 96425

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

- kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt
- keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (Gießkanne)
- nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest
- nicht frostempfindlich und bei Temperaturen bis -5 °C einsetzbar
- von einer Person ohne großen Geräteaufwand einbaubar
- kann auch auf nassen Untergrund eingesetzt werden

89⁹⁰
1 kg = 3,60



Bituspray Haftgrund

600 ml 29450

Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung. Spraydose mit 360° Kippventil, zum mühelosen Grundieren kleiner Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge, dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstreiche. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet.

27³⁹
1 l = 45,70



BORNIT®-Kaltverguss

2,5 l 97053

Kaltverarbeitbarer, 2-komponentenfertiger Fugendichtstoff zur Abdichtung von horizontalen Beton- und Asphaltfugen.

74⁴⁹
1 l = 29,80



Fliesen- & Steinreiniger



Pflasterfugenmörtel 1K drainfähig 25 kg 20795

Verarbeitungsfertiger, vorgemischter, kunstharzmodifizierter Fugenmörtel, drainfähig, Regen kann flächig durch die Fugen dringen. Fugen werden langfristig gegen mechanische Einwirkungen wie z.B. Kehrmaschinen, chemische Einflüsse wie Tausalz oder Benzin geschützt. Einzusetzen zur dekorativen Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen (fußläufige Bereiche) für Alt- und Neupflaster verwendbar.

75⁴⁹



Rostumwandler 1 l 30389

Konzentrat

Anwendungsbereich: Entfernt und wandelt Rostverfärbungen um. Bestens geeignet für Oberflächen sowie tiefsitzende Rostablagerungen. Gleichzeitig werden Zementschleier und Schleifschlämme entfernt. Selbstwirkend, hoch ergiebig. Rostentfernung und Reinigung in einem Arbeitsgang.

Verbrauch:
ca. 10–20 m²/l

23²⁹



Öl- und Wachs-entferner 1 l 39741

Gebrauchsfertig

Anwendungsbereich: Löst und entfernt mühelos Teer, Bitumen, Öl, Fett und Wachs von Fliesen, Fassaden, Steinböden, Stein- und Waschbetonplatten, Klinkerplatten, Sichtbetonflächen, Alu und Glas. Ideal zum Entfernen alter Wachsschichten auf Cotto.

Verbrauch:
10–15 m²/l
je nach Untergrund und Verschmutzung

20²⁹



Naturstein Zementschleier-entferner 1 l 41124

Konzentrat

Anwendungsbereich: Reinigt Natur- und Betonwerkstein sowie Waschbeton von verhärtetem Schmutz, Zement- und Kalkfilm. Entfernt Ausblühungen. Bestens geeignet für Hallen- und Schwimmbäder.

Verbrauch:
ca. 30 m²/l

13⁸⁹



Grundschutz 1 l 41154

Gebrauchsfertig, Nanotechnologie

Anwendungsbereich: Ist ein hervorragender Schutz gegen Durchfeuchten. Schützt Natur- und Kunststein, Betonplatten, Sand- und Kalkstein, Beton, Putz etc. vor Wasser und Schmutz.

Verbrauch:
ca. 3–10 m²/l bei stark saugenden Gesteinsarten,
bis 20 m²/l bei geschliffenem Granit

23⁹⁹



Naturstein Grundreiniger 1 l 41240

Konzentrat

Anwendungsbereich: Naturstein Grundreiniger mit breitem Einsatzgebiet. Entfernt hartnäckigen Schmutz von allen Natursteinoberflächen sowie leichten Zementschleier auf poliertem Marmor und Kalkstein.

Verbrauch:
ca. 10–50 m²/l

14⁹⁹



Feinsteinzeug Intensivreiniger 1 l 41286

Konzentrat

Anwendungsbereich: Reinigt alle Feinsteinzeugflächen von allgemeiner bis starker Verschmutzung. Zum Reinigen stark beanspruchter Flächen sowie zur Bauendreinigung. Für Waschaufbauten geeignet. Löst Öl, Fett, Wachsverschmutzung, Ruß, sowie andere hartnäckige Schmutzablagerungen.

Verbrauch:
10–15 m² bei starker Verschmutzung
Unterhaltsreinigung 100–200 ml/10 l
bis 200 m² bei verdünnter Anwendung
Reinigungsautomaten 200–400 ml/10 l

15⁹⁹



Naturstein Außenreiniger 1 l 41373

Gebrauchsfertig

Anwendungsbereich: Zum gründlichen Reinigen stark verschmutzter Steinflächen im Außenbereich wie Terrassen, Gehwege, Treppen etc. Entfernt Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

Verbrauch:
ca. 5–10 m²/l

12⁶⁹



Farbvertiefer 1 l 41379

Gebrauchsfertig, Nanotechnologie

Anwendungsbereich: Zum Schutz vor Wasser und Schmutz mit farbvertiefender Wirkung im Innen- und Außenbereich. Schützt vor Durchfeuchtung von geflammten, gesägten oder geschliffenen Flächen aus Natur- und Kunststein, Waschbeton, Terrazzo, Ziegel, Cotto sowie Beton im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch:
ca. 5–10 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

22⁹⁹



Algen und Moos-entferner 1 l 72872

Konzentrat

Anwendungsbereich: Reinigt alle Außenflächen aus Natur und Betonstein, Mauerwerk, Klinker, Putz, Grabsteine und Dächer.

Verbrauch:
je nach Verunreinigung bis zu 50 m²/l


18⁶⁹



Holzböden
& Fliesen

by UPM Profi


7 natürliche Farben mit zwei Oberflächenstrukturen




silbergrün



herbstbraun



steingrau



kastanienbraun



Oberfläche grob



Oberfläche fein



MONTAGESERVICE


UPM PROFI DECK - WPC Terrassendiele 71281

WPC (Wood Plastic Composites) ist ein Verbundwerkstoff und wurde entwickelt, um die Vorteile von Holz mit den positiven Eigenschaften von Polymeren (Polypropylen) zu verbinden. WPC Dielen sind somit die ideale Lösung für Terrassen, Gartenwege, Stege sowie für viele andere anspruchsvolle Anwendungsbereiche im Freien.

Dimension 2,8 x 15 cm, in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

Große Auswahl an Zubehör (z. B.: Seitenblende, Stufenkante, Aluschiene, usw.).


per lfm **13⁴⁹**



UPM Profi® Deck



braun 88192



grau 88191

WPC Terrassendiele sind:

- leicht zu verlegen
- edel
- haltbar und UV beständig
- leicht zu pflegen
- strapazierfähig
- splitterfrei und rutschfest
- umweltfreundlich

Die neue UPM PROFI TERRA
WPC Diele - exklusiv in Ihrem
Salzburger Lagerhaus.



UPM PROFI TERRA - WPC Terrassendiele Lagerhaus

Die WPC Lagerhausdiele bietet die gewohnte UPM Profiqualität zum unschlagbaren Preis. Durch die optimierte Verwendung der Rohstoffe entsteht eine Terrassendiele mit bestem Preis-Leistungsverhältnis - Made in Germany. Wie alle UPM PROFI-Produkte besitzt die WPC Lagerhausdiele eine einzigartige schmutzabweisende Oberfläche, die sehr leicht zu reinigen ist. Oberfläche beidseitig fein geriffelt.

2,8 x 12,7 cm,
Dielenlänge 315 cm
per Stk **24⁹⁹**



Bodenfliese WPC

Einfaches Klicksystem, schneller Auf- und Abbau, für den Innen- und Außenbereich, langlebig, trittfest und höchst belastbar.

Farben: braun 87390, grau 87391

Größe: 30 x 30 x 2,2 cm, geriffelt

per Pkg (6 Stück)
27⁹⁹



Bodendiele Thermokiefer 88194

Durch die thermische Behandlung des Holzes werden dessen Zellstruktur verändert und die physikalischen Eigenschaften wesentlich verbessert. Thermoholz reagiert weniger auf Feuchte und wird somit formstabiler. Zudem steigt die Lebensdauer. Dadurch eignet es sich sehr gut für den Außenbereich und als Alternative zu exotischen Hölzern. Oberfläche fein genutet/glatt.

Dimension: 2,6 x 11,7 cm, Dielenlänge: 420 cm

per Stk **32⁹⁹**




Bodendiele Sibirische Lärche 11256

Aus hochwertiger sibirischer Lärche, auch ohne chemischen Holzschutz sehr lange haltbar, beidseitig fein geriffelt.

Dimension: 2,7 x 14 cm, Dielenlänge: 400 cm

per Stk **35⁹⁹**



Holzfliese 31416

Kiefer druckimprägniert, fein geriffelt. 50 x 50 x 3,2 cm

per Stk **4⁹⁹**

Kombidiele Kiefer 87357

Kiefer druckimprägniert, grob und fein geriffelt. Dimension: 2,8 x 14,5 cm, Dielenlänge: 400 cm



per Stk **19⁹⁹**

Gartengestaltung





Tuffstein

Wegen seiner ganz besonderen Charakteristik findet dieser Naturstein große Beliebtheit in Naturgärten bzw. als Akzent im modernen Garten. Nach einiger Zeit siedeln sich Moose, Farne und weitere Pflanzen am Naturstein an, dieser verschmilzt sozusagen mit seiner Umgebung.

Anwendungsmöglichkeiten:

Gartenmauern mit und ohne Mörtel, Gehwege, Einfriedungen, Randeinfassungen, Hochbeete, ...

Info: Poröses Gestein, unbehandelt nicht frostsicher, 10 bis 15 % Bruchanteil ist möglich!



Tuffsteinblock 46774
37 x 20 x 11 cm

per Stk
5²⁹



**Flusskiesel
anthrazit**
16/32 mm

25 kg 91589
10⁵⁹
1 kg = 0,42

1.000 kg 91590
299.-
1 kg = 0,30



**Marmorkiesel
weiß** 68057
15/25 mm

BIGBAG
1.000 kg
87683
379.-
1 kg = 0,38

25 kg Sack
13⁹⁹
1 kg = 0,56



**Marmorsplitt
Castel**
16/32 mm

25 kg 91591
7⁵⁹
1 kg = 0,30

1.000 kg 91592
237.-
1 kg = 0,24



**Flusskiesel
bunt**
16/32 mm

25 kg 94615
5⁴⁹
1 kg = 0,22

1.000 kg 81047
126.-
1 kg = 0,13



**Dolomit Bruchstein
chateaubeige**
30/60 mm

1.000 kg 87684
164.-
1 kg = 0,16



**Kalk Bruchstein
anthrazit-weiß**
50/100 mm

1.000 kg 87674
168.-
1 kg = 0,17



**Marmor Bruchstein
veronarot**
50/100 mm

1.000 kg 87675
242.-
1 kg = 0,24



**Marmorsplitt
donaublau**
16/32 mm

25 kg 94616
6³⁹
1 kg = 0,26

1.000 kg 87680
197.-
1 kg = 0,20



**Marmor Bruchstein
Söker rosé weiß**
50/100 mm

1.000 kg 87677
253.-
1 kg = 0,25

Farb- und Größenabweichungen bis ca. 10 % möglich!


Kräuterspirale Kilimanjaro 97589

inkl. auflegbarer Aufbauanleitung

 Material: Betonstein
 L 160x B 140 x H 60 cm
 Gewicht: 647 kg
339.-
Kräuterspirale Mont Blanc 97590

inkl. auflegbarer Aufbauanleitung

 Material: Betonstein
 L 160x B 140 x H 60 cm
 Gewicht: 647 kg
359.-
**Grabsplitt
edelkristall**
 3/7 mm

 10 kg 89841
5⁹⁹
 1 kg = 0,60

Schieferplättchen
 22/40 mm

 20 kg 74399
8⁴⁹
 1 kg = 0,42

Granitkiesel
 25/40 mm

 25 kg 74400
16⁹⁹
 1 kg = 0,68

**Marmorsplitt
weiß**
 7/12 mm

 10 kg 30372
5⁵⁹
 1 kg = 0,55

 25 kg 23238
9⁴⁹
 1 kg = 0,38

**Marmorkiesel
weiß**
 40/60 mm

 25 kg 59700
13⁹⁹
 1 kg = 0,56

 1.000 kg 57244
379.-
 1 kg = 0,38

**Dolomitmies
chateauberge**
 40/60 mm

 25 kg 62691
7⁹⁹
 1 kg = 0,32

Die Alternative zum Rindenmulch!

Tongranulat
 3/12 mm

 17 kg 94617
6²⁹
 1 kg = 0,35

Lavagranulat
 8/18 mm

 17 kg 87692
8⁶⁹
 1 kg = 0,51


Farb- und Größenabweichungen bis ca. 10 % möglich!


**Rasenkante**

Rasenkante aus verzinktem, biegbarem Metallblech, beliebig verlängerbar.



L 118 x H 12,5 cm 32031

9⁹⁹

**Rasenkante Corten**

Rasenkante mit rostähnlicher Oberflächenoptik, aus biegbarem Metallblech.



L 118 x H 13 cm 82589

13⁹⁹



Aus 100 % Recycling-Rohstoffen!

Auch als Profiausführung erhältlich!

uni-Line®

Rasenkante 9 Ifm 71045

Vorstechen, einsetzen, fertig! Pflegefreie Abgrenzungen hin zu Blumen- und Gemüsebeeten, Baumstämmen, Kies und Rindenmulch. 2 mm stark, H 10 cm




34⁹⁹

**Schneckenblech** 15501

Das Schneckenblech bietet einen umweltfreundlichen Schutz vor Schnecken. Aus verzinktem Stahlblech. Stärke: 5 mm


L 100 x H 20 cm

9⁹⁹

**Schneckenblech****Eckverbinder** 15494

Das passende Eckteil zum Schneckenblech für Eckverbindungen im 90° Winkel.

7²⁹

**Rasenkante Green Border**

Schnelle Abtrennung zwischen Rasen, Wege und Beete. Langlebiger und stabiler Kunststoff, beliebig erweiterbar, flexibel in der Anwendung, einfache Anbringung durch Einhämmern.

L 120 x H 12,5 cm 73931

8⁹⁹

**Rasenkanten**


Langlebige Rasenkanten aus stabilem Kunststoff in gewellter Form zum Einfassen von Rasenflächen. Verhindert die Ausbreitung von Rasen auf Beete und Wege. Farbe: grün

L 900 x H 15 cm 13265

9⁴⁹

L 900 x H 20 cm 13266

11⁴⁹



Roboter-Mähkante

Durch die Breite von 19 cm ist die Mähkante die ideale Begrenzung für den Rasenroboter.
Steingröße: 35/28 x 19 cm
Bedarf/lfm: 3,17 Stk
Stärke: 4,5 cm
Menge Pal.: 120 Stk

schiefer 88847

bei Palettenabnahme: **1⁴⁹**/Stk

bei Einzelkauf: **1⁸⁹**/Stk

granit gestrahlt 95818

bei Palettenabnahme: **2⁴⁹**/Stk

bei Einzelkauf: **2⁷⁹**/Stk

per Stk ab **1⁴⁹**



Bordstein

Größe: 100 x 20 cm
Stärke: 7,5 cm
4⁸⁹/Stk 58169

Größe: 100 x 25 cm
Stärke: 7,5 cm
5⁵⁴/Stk 10463

per Stk ab **4⁸⁹**



Mähkanten

Größe: 12 x 22 cm
Stärke: 4,5 cm

Menge Pal.: 300 Stk

Farbe: grau 13314

bei Palettenabnahme: **0⁵⁹**/Stk

bei Einzelkauf: **0⁶³**/Stk



Menge Pal.: 150 Stk

Farbe: braun 46680

bei Palettenabnahme: **0⁷⁵**/Stk

bei Einzelkauf: **0⁸⁴**/Stk

per Stk ab **0⁵⁹**




TenCate Polyslope® S ist ein begrünbares System zur Errichtung von Geokunststoff bewehrten Erdstützkonstruktionen mit einer Neigung von 70°. Konstruktionshöhen ab 1,20 m bis zu über 20 m sind möglich. Das System ist umweltfreundlich, leicht zu bauen und eine technische und wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Hangverbauten, wie etwa Stein- und Betonmauern. Diese naturnahe sowie optisch ansprechende Lösung wird in Infrastruktur- und Gartengestaltungsprojekten eingesetzt.


Durch standortgerechte Begrünung ist das Bauwerk bereits nach kurzer Zeit optimal in das Landschaftsbild integriert und ist kaum als künstliches Bauwerk zu erkennen.




TenCate Miragrid GX



TenCate Rock® PEC



TenCate Polyfelt® Green B110



TenCate Polyslope® S Winkellemente



Anwendungsbeispiele:

- begrünte Steilböschungen
- Lärmschutzwände
- effektive Grundstücksnutzung in Hanglagen
- Gestaltungsmöglichkeit für Geländesprünge
- Barrieren gegen Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, ...)



Naturnahes Bauwerk!
Kostengünstige und zeitsparende Bauweise.



Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Bepflanzung!



Ihr Salzburger Lagerhaus

Regionalität

Nachhaltigkeit

Nähe

Vertrauen

Wertschöpfung



Bauen & Werken | Heim & Garten | Landwirtschaft & Technik | Heizen & Tanken




www.salzburger-lagerhaus.at

Regionaler Webshop!

Beschattung & Geländer




Trilscheler
**Kassettentisch
TK 540 A**

- optimaler Schutz von Tuch und Technik durch rundum geschlossene Kassette
- immer mit Tuchabdeckschale
- ideal für kleine und mittlere Terrassen und Balkone
- mit Funkmotor, Fernbedienung und Windsensor
- Gestellfarbe RAL 9016 weiß und RAL 9006 weißaluminium
- Acrylstoffe lt. Kollektion
- Markisenstoff mit selbstreinigendem Effekt




Symbolfoto

Perfekter Komfort mit
Funkmotor und Windsensor!

Breite: 350 cm
Ausladung: 250 cm


2.770.-


Fastlock® UNI
Lichtdachplatten 50587, 50616, 50637

- grenzenloser Gestaltungsfreiraum durch biegsame Lichtplatten auf Holz oder Stahl
- lichtdurchlässig, wasserdicht und hohe Sturmsicherheit
- hervorragend UV-beständig, robust und bruchfest
- schnelle Montage der Lichtdachplatten dank genialem Click-System

per m² **49.-**





**Bis zu Glasstärke
20,76 mm!**

Vordach »Hermine«



Wählen Sie aus vielen Geländer-Kombinationen in Edelstahl, Holz, Glas, Seilen oder Ganzglas. Alle Geländermodelle werden für Sie individuell nach Maß gefertigt.

Wir bieten Ihnen zahlreiche Serviceleistungen vom Ausmess-Service über Planung, Maßanfertigung bis hin zur fachmännischen Montage Ihres Projektes. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lagerhaus-Berater.

- Innengeländer
- Außengeländer
- Vordächer
- Wind- und Sichtschutz
- Zäune und Tore
- Französischer Balkon
- Handlauf Relling
- Handläufe Holz, Edelstahl



Modell »Laura«





**Maßgefertigt auch für
die Selbstmontage!**

Modell »Nicole 2«



Gartenhäuser



Gartenhaus 155

Komfortables Wochenendhaus in Premium-Qualität. Das Erdgeschoß ist in drei Räume unterteilt, im oberen Hausteil befindet sich ein großzügiger Schlafraum, inklusive vier Dreh-/Kippfenster im Wohnbereich und weiteren zwei Dreh-/Kippfenstern im Schlafbereich, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 359 cm, Tür: ca. 165 x 195 cm.

B 430 x T 560 cm 98259

17.999.-





MONTAGESERVICE



LIEFERSERVICE



Zustellung
€ 78.-
per Hub
€ 7,50

Lieferzeit Garten- und Gerätekäuser ca. 4 Wochen. Viele der abgebildeten Gartenhäuser sind auch in anderen Größen verfügbar. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Sämtliches Zubehör (Fensterläden, Blumenkästen, ...) ist im Preis nicht enthalten.





B 600 x T 500 cm 98256

22.499.-



B 600 x T 600 cm 98257

25.699.-



B 700 x T 700 cm 98258

29.899.-

70 mm

Gartenhaus 703

Massives Premium-Wochenendhaus mit drei Räumen im Erdgeschoß und großem Schlafboden im Dachgeschoß, mit großer Panorama Doppeltür und drei feststehenden Fenstern, ohne Dacheindeckung, Wandstärke 70 mm, Firsthöhe 360 cm, Tür ca. 146 x 185 cm.





45 mm

Gartenhaus Cubilis

Designhaus in Blockbohlenbauweise mit großzügiger, getönter Fensterfront. Tür aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas. Dacheindeckung mit hochwertiger, selbstklebender Dachbahn, Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Inklusive PVC Dachrinne und Regenfallrohr. Wandstärke: 45 mm, Gesamthöhe: 249 cm, Tür: ca. 82 x 188 cm.

B 380 x T 300 cm 88147

16.999.-

B 380 x T 380 cm 88148

17.999.-

Abbildung zeigt Größe B 418 x T 322 cm.

44 mm

Gartenhaus 412

Modernes Flachdach-Gartenhaus in Blockbohlenbauweise, je nach Ausführung mit Doppelglas- oder Einzelglasschiebetür, Wandstärke: 44 mm, Gesamthöhe: 240 cm, ohne Dacheindeckung.

B 300 x T 300 cm 98004

5.799.-

B 418 x T 322 cm 98005

8.239.-



45 mm

Farbbeispiel

Gartenhaus Sylt

Modernes Designhaus in Blockbohlenbauweise. Dacheindeckung mit hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Wandstärke: 45 mm, Gesamthöhe: 244 cm, Tür: ca. 81 x 195 cm.

B 250 x T 250 cm 88157

4.499.-

B 300 x T 300 cm 88159

6.299.-

28 mm

Gartenhaus Fides

Modernes 5-Eck Haus mit Pultdach und seitlichem Anbau, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 28 mm, Firsthöhe: 237 cm, Tür: ca. 81 x 173 cm, Anbau ohne Boden, links oder rechts anbaubar.

B 238 (+ 158 cm Anbau) x T 238cm 88150

4.759.-

B 238 (+ 303 cm Anbau) x T 238cm 88151

5.249.-



45 mm

Gartenhaus 136

Massives Blockbohlenhaus mit Doppeltür und Vordach, Dacheindeckung mit Dachpappe,
Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 257 cm, Vordach: 60 cm, Tür: ca. 165 x 173 cm.

B 380 x T 300 cm 98251

4.999.-

B 380 x T 380 cm 98252

6.369.-

45 mm

Gartenhaus 139

Massives Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit Vordach und Doppelfenster,
Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 258 cm, Vordach: 60 cm, Tür: ca. 81 x 173 cm.

B 300 x T 250 cm 98253

4.699.-

B 300 x T 300 cm 98254

5.349.-

B 300 x T 380 cm 98255

6.529.-

**Gartenhaus 131**

Massives Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit Vordach, Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 246 bzw. 258 cm, Vordach: 60 cm, Tür: ca. 81 x 173 cm.

Sparset! Inkl. Dachschindeln,
Fensterladen und Blumenkasten

45 mm

B 250 x T 250 cm 98248

3.749.-

B 300 x T 250 cm 98249

3.959.-

B 300 x T 300 cm 98250

4.799.-

**Gartenhaus 401**

Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit massiver Doppeltür und Vordach, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 40 mm, Firsthöhe: 256 cm, Vordach: 70 cm, Tür: ca. B 149 x H 195 cm.

40 mm

B 390 x T 300 cm 97995

4.499.-

B 390 x T 390 cm 97996

4.999.-

**Gartenhaus 122**

Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverkleidung, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 28 mm, Firsthöhe: 237 bzw. 249 cm, Tür: ca. B 165 x H 172 cm.



B 240 x T 235 cm 97993

2.359.-

B 300 x T 235 cm 97994

2.949.-

Gartenhaus 179

Pultdachhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverkleidung, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 28 mm, Gesamthöhe: 224 cm, Tür: ca. B 165 x H 172 cm.



B 235 x T 240 cm 98002

3.199.-

B 295 x T 240 cm 98003

3.749.-

**Gartenhaus 264**

Pultdachhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverbindung und Oberlichte, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 21 mm, Gesamthöhe: 239 cm, Tür: ca. B 182 x H 181 cm.



B 235 x T 209 cm 97997

1.899.-

B 235 x T 239 cm 97998

2.249.-

B 295 x T 209 cm 97999

2.399.-

Gartenhaus 262

Blockbohlenhaus in modernem Design mit großer Doppeltür, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 21 mm, Gesamthöhe: 218 cm, Tür: ca. 166 x 173 cm.



B 209 x T 205 cm 98260

1.939.-

**Gartenhaus 263**

Modernes Blockbohlenhaus mit Panoramatür und -fenster, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 28 mm, Gesamthöhe: 227 cm, Tür: ca. B 165 x H 173 cm.



B 295 x T 235 cm 98000

3.639.-

B 295 x T 295 cm 98001

3.959.-

Gerätehaus**Schwedenhaus**

Gerätehaus in Elementbauweise, 32 mm aufgedoppelte Schalung in Schwedenoptik, Farbe schwedenrot, Dacheindeckung mit Dachpappe, Tür: ca. 76 x 176 cm.

B 162 x T 168 cm 73531

1.599.-

B 162 x T 246 cm 73533

2.399.-



**Pavillon Cherie** 88154

Hochwertiger 8-Eck Pavillon, inkl. 3 geschlossener Holzelemente und 4 Echtglas-Fensterelementen, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 19 mm, Firsthöhe: 300 cm.

Sockelmaß: B 282 x T 305 cm

4.699.-



Inklusive
Sitzgarnitur!

Pavillon Seeblick 62680

6-Eck-Pavillon, inkl. 2 geschlossener Wandelemente, 3 Rankgitter, Tisch und 5 Bänke, Dacheindeckung mit Dachpappe, Firsthöhe: 245 cm, Sockelmaß: B 233 x T 257 cm.

1.899.-

Lieferzeit Garten- und Gerätehäuser ca 4 Wochen. Viele der abgebildeten Gartenhäuser sind auch in anderen Größen verfügbar.

Gartenlaube**Norderney** 88156

6-Eck Laube, ausgezeichneter Witterungsschutz durch kesseldruck-imprägniertes Holz, Pfosten: 9 x 9 cm, Dacheindeckung mit Dachpappe, Firsthöhe: 295/312 cm, ohne Boden.

260 x 295cm 88155

1.339.-

B 329 x T 376 cm

1.769.-

Farbbeispiel



Farbbeispiel

Gartenlaube Eden 88152

Gesamthöhe: 230 cm, Pfosten: 9 x 9 cm kesseldruckimprägniert, Dach aus 16 mm Nut und Feder Bretter, Dacheindeckung mit Dachpappe, ohne Boden, Seitenverkleidung optional erhältlich.

B 306 x T 306 cm

1.159.-**Wandset für****Gartenlaube Eden** 88153

Bestehend aus zwei Seitenwänden und einer Rückwand, Wandstärke: 28 mm.

969.-**Terrassenüberdachung**

Sämtliche Holzteile kesseldruckimprägniert, maximale Schneelast 125 kN/m², Pfosten 9 x 9 cm, Durchgangshöhe: 215 cm, Dacheindeckung mit PVC-Trapezplatten, zur fachgerechten Verankerung werden H-Anker empfohlen (im Lieferumfang nicht enthalten).

B 199 x T 231 cm 77466

579.-

B 347 x T 231 cm 77468

1.049.-



Garten- und Terrassenschrank

Geräteschrank in Elementbauweise,
Dacheindeckung mit Dachpappe,
Wandstärke: 14 mm, Firsthöhe: 199 cm.

B 83 x T 85 cm 77463

639.-



Multibox

Mehrweckbox zur Aufbewahrung von Mülltonnen,
Fahrrädern, usw., Dacheindeckung mit Dachpappe,
Wandstärke: 19 mm, Gesamthöhe: 151 cm.

B 205 x T 84 cm 77465

859.-



MONTAGESERVICE



LIEFERSERVICE

Zustellung € 78,-
per Hub € 7,50

Gartenhaus Lagerhaus

Geräte- und Lagerhaus in stabiler Deckel-
schalungsbauweise, Dach aus PVC-Dachplatten,
Wandstärke: 2 x 20 mm, Deckelschalung,
Gesamthöhe: 214 cm.

2 x 20 mm

**Kesseldruck-
imprägniert!**

B 288 x T 199 cm 77464

1.499.-



EXPERTENTIPP



Georg Eder
Lagerhausleiter
St. Martin b. Lofer

Aufbau Gartenhaus - erst planen und dann bauen

Ein Gartenhaus kann sowohl zur Aufbewahrung von Gartengeräten, aber auch als Ort für Erholung und Entspannung dienen. Je nach Geschmack, vorhandener Fläche und finanzieller Ausstattung, lässt sich in nahezu jedem Garten ein Gartenhäuschen aufstellen. Wenn Sie ein Gartenhaus anschaffen möchten, sollten Sie im Vorfeld einige Punkte beachten.

BAUGENEHMIGUNG

Für Garten- oder Gerätehäuser, kleinere Holzhütten, Glas- oder Gewächshäuser oder überdachte Fahrradabstellplätze benötigen Sie **keine Baugenehmigung**, wenn folgende Kriterien eingehalten werden:

- überdachte Fläche unter 12 m²
- Seitenlänge unter 4 m
- höchster Punkt unter 2,5 m

Der **Gebäudeabstand** von mindestens 2 Metern wurde **aufgehoben**.

FUNDAMENT

Das Fundament bildet die Basis Ihres Bauvorhabens und ist somit eines der wichtigsten Dinge, auf die geachtet werden muss. Die Wahl des Fundamentes (Streifen-, Punkt-, Plattenfundament) hängt von einigen Faktoren, wie z. B.: der Beschaffung des Untergrundes, der Größe des Gartenhauses, dem Einsatzzweck u.v.m. ab. Ein Punkt- oder Streifenfundament sorgt für eine gute Belüftung von unten – so beugen Sie Schäden durch Feuchtigkeit vor.

BEDACHUNG

Eine hochwertige Dacheindeckung erhöht die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses. Die in manchen Bausätzen mitgelieferten Dachpappen sind als Ersteindeckung gedacht. Bitumen-Dachschindeln sorgen für eine optimale Eindeckung und verlängern die Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.

HOLZSCHUTZPFLEGE

Durch hochwertige Holzschutzlasuren aus dem Salzburger Lagerhaus schützen Sie Ihr Holzhaus vor Bläuepilz, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, organischen Mikroorganismen und Schädlingen.

MONTAGE- UND ZUSTELLSERVICE

Keine Lust oder Zeit für den Aufbau Ihres Gerätehauses? Dann organisieren wir für Sie gegen Kostenersatz die Zustellung und den Aufbau.



Xyladecor
Bangkirai-Öl 67303
Lärchen-Öl 67304

- Pflegeöl zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von Terrassenhölzern
- dringt tief ein
- wasser- und schmutzabweisend
- ergibt eine gleichmäßige, seidige Oberfläche
- Gebindegrößen 0,75 sowie 2,5 und 5 Liter

750 ml
16⁴⁹
11 = 21,99



Xyladecor 63415
Gartenholz-Öl

- geruchsmildes Pflegeöl
- dringt tief ein
- wasser- und schmutzabweisend
- frischt alte und vergraute Holzflächen wieder auf
- auf Lösungsmittelbasis

2,5 l
32²⁹
11 = 12,92



Xyladecor
Teak-Möbelöl Spray 41165

- Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von Hartholz-Gartenmöbeln
- dringt tief ein, hinterlässt keinen Film
- wasser- und schmutzabweisend
- auf Lösungsmittelbasis
- erhältlich im Farbton teak und farblos

500 ml
13⁹⁹
11 = 27,98



Xyladecor
Teak-Möbelöl 42530

- zum Schutz von Hartholz-Gartenmöbeln
- dringt tief ein, hinterlässt keinen Film
- wasser- und schmutzabweisend
- auf Lösungsmittelbasis

750 ml
16⁴⁹
11 = 21,99



Xyladecor
Gegen Holzwürmer 71677

- zur Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall im Innenbereich sowie im Außenbereich unter Dach
- schützt vor Neubefall
- nach Trocknung geruchlos
- farblos
- Gebindegrößen 0,125 sowie 0,75 und 5 Liter

750 ml
12⁹⁹
11 = 17,32



Xyladecor
Wetterschutz-Farbe 30908

- elastischer, deckender Farbanstrich
- wetterfest bis zu 10 Jahre
- auf Wasserbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 0,75 und 2,5 Liter

750 ml
19⁴⁹
11 = 25,99



Xyladecor Xylamon
Imprägniergrund 93334

- farblose Grundierung
- vorbeugend wirksam gegen Bläue
- auf Lösungsmittelbasis
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l
14⁴⁹



Xyladecor
Holzschutz-Lasur 96428

- Dünnschichtlasur
- UV-Schutz
- schützt vor Bläue
- auf Lösungsmittelbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l
20²⁹



Xyladecor
Alpin Langzeitschutz
Holzlasur 71698

- Mittelschichtlasur mit bis zu 7 Jahren Schutzwirkung
- UV-Schutz
- auf Lösungsmittelbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l
24⁷⁹



Xyladecor
Holzschutz-Lasur Plus 94557

- mit innovativer Bindemitteltechnologie
- bis zu 7 Jahre Wetterschutz
- einfache Verarbeitung
- schnelltrocknend
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 0,75 und 2,5 Liter

750 ml
17⁷⁹
11 = 23,72



Farbsprühpistole
TC-SY 400 95210

- handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren
- abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung

57⁹⁵


Gerätehäuser & Freizeitboxen

HighLine® Größe: H3, Farbe: quarzgrau-met.
(mit Doppeltür und Seitendach als Zubehör)

silber-metallisch
dunkelgrau-metallisch

Gerätehaus HighLine®

Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, umfangreiche Grundausrüstung inklusive. Lieferbar in den Farben: silber-metallisch, quarzgrau-metallisch und dunkelgrau-metallisch. Erhältlich in 5 Größen, inkl. Dachvorsprung.



z. B.: **Größe H2** 76484
B 275 x T 195 x H 222 cm
mit Einzeltür
2.249.-

z. B.: **Größe H2** 83906
B 275 x T 195 x H 222 cm
mit Doppeltür
2.499.-

Wir bieten Ihnen unseren
Montageservice zum
Festpreis an!



biohort®

Aus
Österreich!

Qualität in Bestform

Hochwertiges Material, sorgfältige Verarbeitung und persönlicher Service garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Mit bestem Gewissen bietet Biohort daher 20 Jahre Garantie auf alle Erzeugnisse.

Ihre Vorteile:

- Lieferung frei Haus
- 20 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen
- hohe Stabilität – 150 kg/m² Schneelast sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- große Auswahl an Zubehör

Lieferzeit: 7 bis 21 Tage bei Standardprodukten.
Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante).

Wetter-, wind- & blickgeschützt!



Das Bild zeigt ein HighLine Gr. H4.

Seitendach ①

Das neue Seitendach als optionales Zubehör schafft ab Größe H2 zusätzlichen Nutzen im Freien und schützt vor Regen wie auch Sonne. Kann jeweils an der Seite mit der Regenrinne – wahlweise ein- oder beidseitig – montiert werden. Inkl. einem Regenfallrohr.

Seitendach Gr. H2 91153

B 282 x T 195 x H 222
inkl. Regenfallrohr

1.199.-

Seitenwände ② für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Farben: silber-metallisch, dunkelgrau-metallisch, quarzgrau-metallisch

z. B.: **Größe H2**

449.-



Mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör.

Gerätehaus Europa

Beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schraubverbindungen, Scharniere etc. aus rostfreiem Edelstahl, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss und Reserveschlüssel, hohe Stabilität. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 9 Größen.

z. B.: **Größe 3** 46425
B 244 x T 156 x H 203 cm
inkl. Dachvorsprung
1.099.-

z. B.: **Größe 4** 46355
B 244 x T 228 x H 203 cm
inkl. Dachvorsprung
1.459.-

Gerätehaus AvantGarde®

Modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 8 Größen. Inklusive Dachvorsprung.

z. B.: **Größe A1** 31258
B 180 x T 220 x H 218 cm
mit Einzeltür
1.399.-

z. B.: **Größe A5** 20637
B 260 x T 220 x H 218 cm
mit Einzeltür
1.849.-



Mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör.



Mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör.

Gerätehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernität - mit Oberlichte aus Acrylglas für mehr Licht innen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausrüstung inklusive. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 5 Größen. Inklusive Dachvorsprung.

z. B.: **Größe P1** 86983
B 273 x T 158 x H 227 cm
mit Einzeltür

1.899.-

z. B.: **Größe P2** 86986
B 273 x T 198 x H 227 cm
mit Doppeltür

2.449.-



Mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör.

Geräteschrank

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, robuste Konstruktion, gute Durchlüftung, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss, umfangreiche Grundausrüstung inklusive. Lieferbar in den Farben: silbermetallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 3 Größen.

Größe 90 83367
Maße B 93 x T 83 x H 182,5 cm
599.-

Größe 150 60719
Maße B 155 x T 83 x H 182,5 cm
799.-

Größe 230 76479
Maße B 227 x T 83 x H 182,5 cm
999.-



LoungeBox

Designbox für hohe Ansprüche, Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech, Drehknebel-Zylinderschloss, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic.

Gr. 160 73822
B 160 x T 70 x H 83,5 cm
1.049.-

Gr. 200 88098
B 200 x T 85 x H 90 cm
1.499.-

Das formvollendete Multitalent
zum Aufbewahren!

Gerätebox HighBoard

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig.

- Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem und Polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- regenwasserdicht
- Drehknebel-Zylinderschloss (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- 20 Jahre Garantie

Erhältlich ist das HighBoard in 2 Größen (160 und 200 cm) und 3 Farben (silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic).

Größe 160 76485
B 160 x T 70 x H 118 cm
1.429.-

Größe 200 76487
B 200 x T 84 x H 127 cm
1.939.-



CasaNova®



HighLine®



AvantGarde®



Europa



Geräte-schrank



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



FreizeitBox

Freizeitbox 160^{High}, Farbe: quarzgrau-metallic**Freizeitbox**

Stabiler, glatter Deckel, feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in 5 Größen und 5 Farben weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und bronze-metallic.

Freizeitbox 100 44767

Maße B 101 x T 46 x H 61 cm

Freizeitbox 130 45889

Maße B 134 x T 62 x H 71 cm

Freizeitbox 160^{High} 76481

Maße B 159 x T 79 x H 83 cm

299.-**399.-****569.-****Freizeitbox 180** 45756

Maße B 181 x T 79 x H 71 cm

Freizeitbox 200 97921

Maße B 201 x T 79 x H 83 cm

589.-**649.-****Gerätebox Store-Max**

Beste Qualität: Rollläden und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.

- regenwasserdichte Mülltonnenbox
- Zylinderschloss-Verriegelung inkl. Reserveschlüssel
- integriertes Ordnungssystem
- feuerverzinkter Stahlboden und Befestigungsmaterial für Verankerung
- leichte Bedienung durch Federunterstützung
- einfacher Zusammenbau mit Foto-Aufbauanleitung
- 20 Jahre Garantie auf die Mülltonnenbox aus Metall

Rollläden/Führungsprofile: silber-metallic
Seiten-/Rückwand: silber-metallic, quarzgrau-metallic oder dunkelgrau-metallic.

Größe 160 26020

B 163 x T 78 x H 120 cm

1.399.-**Größe 190** 46025

B 190 x T 97 x H 136 cm

1.699.-**Qualität in Bestform - Made in Austria**

Hochwertiges Material, sorgfältige Verarbeitung und persönlicher Service garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Mit bestem Gewissen bietet Biohort daher 20 Jahre Garantie auf alle Erzeugnisse.

Seitendach erhältlich ab Größe 2 A,
Länge 3 Meter, Tiefe identisch mit Haus!



Gerätehaus Neo

Türöffnung Standardtür: B 83 x H 200 cm
Türöffnung Doppeltür: B 167 x H 200 cm

Gerätehaus Neo 1A
Standardtür 97742

2.299.-

Gerätehaus Neo 1B
Doppeltür 97744

2.949.-

Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Panelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung.



Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- Stabile Dachkonstruktion für bis zu 150 kg/m² Schneelast
- Sturmsicherheit bis Windstärke 12

Funktionalität:


- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- integrierte Zubehörfestigung
- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf
- große Auswahl an Zubehör



LIEFERSERVICE

LIEFERUNG FREI HAUS (Gilt für alle biohort Produkte!) Lieferzeit: innerhalb von 7 bis 21 Tagen für Standardprodukte! Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante).

Ab 2022 12 neue Größen.
Nähere Infos in Ihrem Lagerhaus!



Erhältlich in 16 Größen und 9 Farbkombinationen.



zwei kombinierte Mülltonnenboxen Alex,
Farbvariante: 3 (dunkelgrau-metallic)

Funktionsboden zum Positionieren der
Mülltonnenräder

Mülltonnenbox Alex 97737

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- regenwasserdicht
- erhältlich in 9 Farbkombinationen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehnebel-Zylinderschloss

Grundausstattung:

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten

Türöffnung:


B 65 x H 118 cm

Fassungsvermögen:

120 l Mülltonne oder
240 l Mülltonne

80 x 88 x H 129 cm

669.-



MORE THAN POOL

Pools

Styropor® Stein Pool Standard


- **KWAD-Stone**
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
- Folieneinhängprofil extra breit - Aluminium
- Foliensack 0,6 mm blau - hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD Styropor® Stein INFO ZUM KWAD STYROPOR® STEIN

Härtegrad P25: 25 kg / m²

Härtegrad P30: 30 kg / m²



KWAD STONE P25

Lieferung
FREI HAUS
Austria



Pool Standard inkl. Edelstahlleiter

6,0 x 3,0 x 1,5 m ⁸⁷⁷⁶⁵
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer
und Sandfilteranlage SH8

3.290.-

7,0 x 3,5 x 1,5 m ⁸⁷⁷⁶⁶
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer
und Sandfilteranlage SH8

3.699.-

8,0 x 4,0 x 1,5 m ⁸⁷⁷⁶⁷
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer
und Sandfilteranlage SH10

4.190.-


Im Set enthalten



Sandfilteranlage SH / SF



Verrohrung, Vlies, WH-Skimmer Plus



MORE
THAN
POOL



Symbolfoto

Stahlwandbecken

Design Set rund

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierte Sandfilteranlage**, **Filtersand**, **Sicherheitsleiter**, **Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflongewindeband und Montageanleitung.

SUPREME DESIGN SET RD132

grau, anthrazit

B 3,6 x H 1,32 m 94270

Eurostar Plus

1.949.-

B 4,6 x H 1,32 m 94530

SH6

2.329.-

B 5,5 x H 1,32 m 94531

SH6

2.649.-

Lieferung
FREI HAUS
Austria



Breitmaulskimmer



Eurostar Plus bzw. SH6



Innenfolie grau 0,5 mm & Vlies



Filtersand



Sicherheitsleiter

Wärmepumpen



Green Energy 5 94532

L 75 x B 29 x H 47 cm

Aufnahmeleistung: 1,17 kW, Abgabe: 5,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 4,7** (Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C)
max. 18.000 Liter Poolinhalt

990.-

Green Energy 8 94533

L 93 x B 35 x H 52 cm

Aufnahmeleistung: 1,60 kW, Abgabe: 7,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 41/10 m, **COP: 5,5** (Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C)
max. 28.000 Liter Poolinhalt

1.279.-

Green Energy 10 94534

L 88 x B 35 x H 62 cm

Aufnahmeleistung: 1,52 kW, Abgabe: 9,2 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 52/10 m, **COP: 6,05** (Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C)
max. 35.000 Liter Poolinhalt

1.399.-

Green Energy 12 94535

L 98 x B 35 x H 66 cm

Aufnahmeleistung: 2,05 kW, Abgabe: 12,3 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 52/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C)
max. 60.000 Liter Poolinhalt

1.790.-

Dosiertechnik Salz



Salt-Control Plus 30 97938

1.099.-

Salt-Control Plus 60 97939

1.249.-

Salt-Control Plus 90 97940

1.479.-

Durch den Einsatz der Salt Control PLUS und dem gleichzeitigen Beimengen von Pool-Meersalz wird ein elektrochemischer Vorgang in Gang gesetzt, welcher eine natürliche und effektive Desinfektion des Schwimmbadwassers bewirkt. Die transparente Salz-Zelle hat zusätzlich eine Aufnahme für einen Durchflusswächter sowie eine Aufnahme für das Einimpfventil einer pH Anlage.

Leistungssteuerung in 5 Stufen, langlebige & selbstreinigende Titan-Salzzelle durch Polaritätsumkehr, Boost-Modus für eine schnelle und erhöhte Desinfektion.

Maße: L 21,5 x B 15,5 x H 30 cm



WIFI ph Connect 97936

679.-

WIFI Chlor Connect 97937

679.-

Die WIFI Connect ist eine peristaltische Dosierpumpe mit WIFI Funktion und einer Pumpleistung von 1,6 l/h, für Pools bis 80 m³ bestens geeignet.

Anzeige mittels App der Echtzeitwerte, Alarmmeldungen, Sollwerte, Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der letzten Messwerte.

Funktioniert nur im Haus W-LAN. Anlage ist steckerfertig.



pH Dosierpumpe

Aqua pH Control Standard

Pumpleistung 1,5 l/h 97933

449.-

Rx Dosieranlage

Aqua RX Control Standard

Pumpleistung 3,0 l/h 97934

449.-

Mit integrierter Steuereinheit, Kalibrierung der Sonde über nur eine einzige Taste, einfache Bedienung, Echtzeitanzeige des Messwertes, steckerfertig, für Pools bis 80 m³ bestens geeignet, Abmessung: L 10,5 x B 10,2 x H 15,6 cm.



POOLPOWER SALZBURGER LAGERHAUS Gewinnspiel

Diesen megacoolen Pool können Sie nicht nur kaufen, sondern auch gewinnen:
salzburger-lagerhaus.at/poolpower

Teilnahme bis 30.04.2022 möglich!

NEU


Frame-Pool Set »Power Steel Rectangular« 10126

Eckige Form, L 956 x B 488 x H 132 cm Wassereinhalt bei 90% Füllung: 52.231 l

Hochwertiger Pool aus pulverbeschichtetem, robusten Metall-Rahmen.

Poolfolie aus robusten 3-lagigem PVC-Polyestergewebe. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.

- **Lieferumfang:** Sandfilteranlage mit integrierter Zeitschaltuhr (Leistung 8.327 l/h), Poolleiter, Chemikalien-Dosierer und Abdeckplane
- Farbe: weiß, grau, blau in Mosaik-Optik.



Setpreis!

1.899.-



Frame-Pool Set »Steel Vista« 90028

Ovale Form, L 574 x B 549 x H 122 cm

Wassereinhalt bei 90 %

Füllung: 13.430 l

Schneller Auf- und Abbau. Aus korrosionsresistentem Stahl-Rahmen mit Klicksystem. Poolfolie aus robusten 3-lagigem PVC-Polyestergewebe im Rattan-Look mit Sichtfenstern.

- **Lieferumfang:** Filterpumpe, Poolleiter, Chemikalien-Dosierer und Abdeckplane
- Farbe: blau, braun in Geflecht-Optik



Setpreis!

statt 899.-

699.-

SUMMER
Fun
POOLS

Poolsauger »Orca 50CL« 10733

- für eingelassene und Aufstell-Becken bis zu 80 m²
- vollautomatischer, kabelloser Akku-Bodensauger
- Bodenbürste und 2 Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis
- Reinigungszyklus: 1 Stunde
- Schmutzkapazität: 5 l
- für bis zu 2 m tiefe Becken
- Akkulaufzeit ca. 1,5 Stunde, Ladezeit 3 - 4 Stunden
- einfache Handhabung (»Touch & Reverser« Technologie)
- erkennt Wand und steuert zurück

statt 299.-
259.-



NEU

SUMMER
Fun
POOLS

Pool Roboter »Orca 300CL« 10734

- vollautomatischer, kabelloser Akku-Sauger für Boden, Wand und Wasserlinie
- für Pools bis 120 m² Grundfläche, max. 2 m Beckentiefe
- Verbesserung der Wasserqualität dank Verwirbelung
- PVC-Bürsten lassen sich an jede Oberfläche anpassen
- effektive Filtration mit 2 Filterkörben
- auswaschbare Filterkartuschen
- Reinigungszyklus: 2 Stunden
- Akkukapazität: 7.800 mAh
- Akkulaufzeit ca. 1,5 Stunden, Ladezeit 4,5 Stunden

statt 799.-
699.-



Frame-Pool Set

»Steel Vista« 86648

Ø 488 x H 122 cm

Wasserinhalt bei 90 % Füllung: 19.480 l
Schneller Auf- und Abbau. Aus korrosionsresistentem Stahl-Rahmen mit Klicksystem. Poolfolie aus robusten 3-lagigem PVC-Polyestergewebe im Rattan-Look mit Sichtfenster.

• Lieferumfang:

Filterpumpe,
Poolleiter,
Abdeckplane und
Chemikalien-Dosierer

• Farbe: blau, braun in Geflecht-Optik



Setpreis!

799.-



Frame-Pool Set

»Steel Pro MAX«

Aus korrosionsresistentem Stahl-Rahmen mit Klicksystem.

Poolfolie aus robusten 3-lagigem PVC-Polyestergewebe.

• **Lieferumfang:** Filterpumpe,
Poolleiter und Abdeckplane

• Farbe: weiß, grau, blau in Mosaik-Optik.



Ø 457 x H 122 cm 10141

Wasserinhalt bei 90 % Füllung: 16.015 l

599.- Setpreis!

Ø 427 x H 122 cm 98177

Wasserinhalt bei 90 % Füllung: 15.232 l

statt 599.-
499.- Setpreis!



Filteranlage »SF-122« 10869

- für Pools bis 15.000 l Wasserinhalt
- Umwälzleistung ca. 4.000 l/h
- nicht selbstansaugende Pumpe
- 6-Wege-Kopfventil
- 230 V / 0,3 KW
- Kessel Ø 250 mm
- Anschluss 32 / 38 mm
- verwendbare Filtermedien:
Filtersand 0,4 - 0,8 mm / Filter Balls
- Füllmenge 10 kg (Filtersand)
- Maße: L 50 x B 33 x H 56 cm

Passende Filter Balls im
Lagerhaus erhältlich!

179.-



Filteranlage »SF-133« 10871

- für Pools bis 30.000 l Wasserinhalt
- Umwälzleistung ca. 6.000 l/h
- bedingt selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- 6-Wege-Kopfventil
- 230 V / 0,45 KW
- Kessel Ø 330 mm
- Anschluss 32 / 38 mm
- verwendbare Filtermedien:
Filtersand 0,4 - 0,8 mm / Filter Balls
- Füllmenge 20-25 kg (Filtersand)
- Maße: L 55 x B 33 x H 65 cm

279.-

Gartensauna

Modell Lava 88407

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- eigener Vorraum und Fußboden mit 19 mm Dielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster
- ESG Glastür vom Vorraum in die Sauna
- versperrebare Holztüre mit Glas außen

Inneneinrichtung »Prestige« aus Linde:

- 3 Bänke
- 2 Kopfstützen
- 2 Rückenlehnen
- Ofengitter
- Lampe ohne Leuchtmittel



**Wellness
& Sauna**

6.490.-

Saunasteuerung Pro B2 88408

- maximale Schaltlast des Heizsystems: 10,5 kW
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritte
- digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Fernstart über potenzialfreien Kontakt
- inklusive Ofenfühler



459.-

Saunagenuss



Außensauna Kuikka Komplettset 98374

- inkl. Holzbeheiztem Saunaofen 20 Pro und Schornstein 2000 mm
- Elektroofen Senator (9 kW) + Steuergerät C150

6.599.-

Sauna Bimsch 2 Set H20 Serie 94453

Mit dem Einsetzen von diesem Set und dem Anbringen des dazugehörigen Typenschildes erfüllt der Holzofen die Forderungen der 1. Bundesimmissionschutzverordnung. Setzen Sie das BIMSCH-Set nicht ein, hat der Saunaholzofen nur die DIN EN 15821 (CE-Zeichen), welche von einem Schornsteinfeger nicht als zulässig angesehen wird.

109.-



Saunaofen

QUBE 9 kW 88409

Gerade Linien, dunkle Farbgebung und eine massive Steinkorb-Einfassung aus Edelstahl.

- Leistung: 9 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- höhenverstellbare Füße

1.099.-

(ohne Steine und Reling)



Holz beheizt!

Saunaofen

Harvia 20 Pro 88414

Die gleichmäßige Wärmeabgabe und die effektive Feuer- und Luftzirkulation der Öfen gewährleisten angenehme Saunabäder. Die empfohlene Saunagröße beträgt 8-20 m³, die maximale Steinmenge 40 kg. Der Saunaofen wird mit Holz beheizt.

699.-

Zubehör nicht enthalten:

- Wasserbehälter des Schornsteinmodells
- Schutzmantel
- Schutzmantelplatte
- Stahlschornstein
- Ofenrohre
- Sauna Bimsch



Sauna Fass Modell Audra Barrel ⁹⁴⁴⁵⁰

Effizienz, gleichmäßige Wärmeverteilung und optische Attraktivität zeichnen diese Fass-Sauna aus. Minimale Befestigungselemente werden auch verwendet um das natürliche Aussehen Ihrer Sauna zu betonen. Eine Tür aus gehärtetem Glas macht diese Sauna ebenfalls zu etwas ganz Besonderem.

- Saunagröße: 182,9 x 182,9 cm
- vormontierte Wandteile
- Edelstahlbänder, Scharniere und Befestigungselemente
- witterungsbeständige Kunststoffhalterungen
- 2 gegenüberliegende Bänke zum Sitzen oder Liegen
- Verwendung im Innen- oder Außenbereich
- handgefertigte Schnittholzprofile und Endprofile
- Ofenheizleistung: 6-8 kW (Ofen nicht im Lieferumfang enthalten)

5.790.-

Sauna Regenschutz für Audra ⁹⁴⁴⁵¹

Stilvoller Regenschutz aus handgenähtem Segeltuch. Leichte Montage und Demontage.

- UV-beständig
- wasserdicht
- geringes Gewicht

499.-

Sauna Fußboden für Audra ⁹⁴⁴⁵²

Für einen geraden Fußboden in Ihrer Fasssauna.

449.-



Saunaofen Sentiotec 100 9KW ⁹⁴⁴⁴⁷

- kompakter Saunaofen für kleinere und mittelgroße Saunen
- mit integrierter Steuerung
- Betriebszeit: 0 - 4 Stunden
- Vorlaufzeit: 0 - 8 Stunden
- elegantes Design
- kompakte Bauweise, besonders platzsparend dank mitgelieferter Wand-Halterung
- Leistung: 9 kW
- für Saunen von 8 - 14 m³
- einfache und schnelle Montage
- Steinkammer: bis max. 20 kg (Steine nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 16 kg
- Maße: B 41 x H 65 x T 29 cm
- Mindesthöhe der Sauna: 190 cm

349.-

Infrarotkabine

Venus Hemlock ⁹⁴⁴⁴⁸

- Maße: B 128,6 x T 90,7 x H 190 cm
- innen und außen Hemlock
- mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

Produktdetails:

- Türe (57,2 x 172,5 x 0,6 cm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten á 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte á 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten á 100 W (Boden)
- digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas A 9 %, B 24 %, C 67 %

1.899.-



11-teilig

Wellness

Saunazubehörset ⁸⁶⁹⁵⁷

Saunazubehörset bestehend aus:

- 5 Saunadüfte
- Thermo-Hygrometer Sentiotec Basic
- Thermo-Hygrometer Basic
- Baderegeltafel
- Holzzeimer mit 4 l Plastik Einsatz
- Holzkelle Basic
- Sanduhr Holz Basic

69⁹⁰



Saunasteine

20 kg ⁸⁶⁸⁴⁷

Finnische Saunasteine für den perfekten Saunagenuß.

22⁸⁰

Hochbeete & Gewächshäuser, Pflanztröge



Hochbeet - Holzoptik aus Spezial-Beton

- Von echtem Holz kaum zu unterscheiden, durch originale Holzabdrücke.
- Wind und Wetter können dem Beet nichts anhaben. Holz kann roتن, Plastik kann spröde werden und sich verformen. Nicht so ein Hochbeet aus Beton.
- Lieferung in Einzelteilen - daher leicht und schnell zu montieren.

89007 Abb. L 206 x B 115 x H 90 cm **774.-**

93017 L 206 x B 115 x H 60 cm

606.-



Alle Bausätze inkl. Kleber und Schutzfolie innen!

Mit einem Seetaler Hochbeet ist ein bequemes Pflanzen und Ernten garantiert!

BWR RAMBÖCK

Seetaler Hochbeet

einseitig gespalten und beidseitig gealtert
Farben: schiefer, antik

Egal ob Zierbeet oder Nutzgarten: Unsere **SEETALER HOCHBEETE** lassen jedes Hobbygärtner-Herz höher schlagen. Denn sobald Gartenabfälle anfallen (z.B.: zeitig im Frühjahr oder später das Herbstlaub) können diese bequem ins Hochbeet eingebaut werden. Mit einer idealen Höhe von 75 cm sorgen unsere Hochbeete für erleichterte Gartenarbeit - von der Saat bis zur Ernte.


Bausatz 2 88531

L 221 x B 92 x H 75 cm **589.-**

Bausatz 1 88530

L 178 x B 92 x H 75 cm

514.-





Hochbeet Holz

Oberösterreich 13385

Das clevere Stecksystem erspart Ihnen das Verschrauben an den Eckverbindungen!

Bausatz inklusive Bauanleitung.

- Fichte gehobelt, 28 mm
- L 190 x 90 x 88 cm

Handgefertigt vom oberösterreichischen Zimmermeister!

Denk daran!

Noppenfolie und Wühlmausgitter verwenden!

statt 359.-

299.-

SIE SPAREN 60.-



TIPP



Tipps und Tricks rund um den Aufbau, Gestaltung und Pflege des Selbstversorgergartens mit Sepp Wesenauer!



Das Salzburger Hochbeet aus sägeraurem Lärchenholz!



In ausgewählten Lagerhäusern lagernd!



Hochbeet Lärche aus Salzburg 93029

Das Salzburger Hochbeet ist eine Schönheit aus 40 mm dickem sägeraurem Lärchenholz, inkl. verzinktem Lochblech als Boden. Einfache Montage!

L 190 x B 96 x H 100 cm

699.-

Zubehör:

①

Hochbeet Dachmodul Aufsatz 93030

Das Basismodul kann mit dem Dachmodul erweitert werden. Das Dachmodul besteht aus 2 aufschraubbaren Seitenteilen sowie 2 klappbaren Türen, welche das Beet vor Tieren schützt und auch im Winter nutzbar macht.

359.-

②

Hochbeet Bewässerung 93031

Zusätzlich kann das Dachmodul mit einer sehr einfachen Bewässerung erweitert werden. Das Bewässerungsrohr wird einfach in das Dachmodul eingelegt und mit 2 Schrauben fixiert.

139.-

Bio Schafwolldünger Salzburg

2,5 kg 13561

Ökologischer Dünger 100 % Salzburger Schafwolle!

Ökologischer Pellets Dünger für Gemüse, Topfpflanzen, Bäume und Gehölze.

NEU



22⁹⁹



Abdeckvlies

10 x 1,5 m 12287

Schützt vor Frost, Insekten, Wildfraß und Hagel. Optimale Unterstützung für junge Pflanzen, bildet ein wachstumsförderndes Mikroklima.

statt 6,49

5¹⁹

SIE SPAREN 20%




599.-

Farbe anthrazit

ALU NATUR

MOOSGRÜN

ANTHRAZIT



Alu-Hochbeet (Aluminium natur)
mit Frühbeetaufsatz.

Aus 22 mm starken
Aluminium-Hohlkammerprofilen!



**Kostenlose
Hauszustellung!**

Alle Aluminiumhochbeete können auf Wunsch
kostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert
werden! (Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)

Hochbeet Größe 3

B 150 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	
91233	Aluminium natur	599.-
91238	anthrazit	719.-
91237	moosgrün	719.-

Zubehör

91250	Frühbeetaufsatz	329.-
91247	Schneckenschutz	66 ⁹⁹
91253	Wühlmausgitter	36 ⁹⁹

Hochbeet Größe 6

B 195 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	
91239	Aluminium natur	629.-
91241	anthrazit	779.-
91240	moosgrün	779.-

Zubehör

91251	Frühbeetaufsatz	409.-
91248	Schneckenschutz	72 ⁹⁹
91254	Wühlmausgitter	36 ⁹⁹

Hochbeet Größe 8

B 297 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	
91244	Aluminium natur	999.-
91246	anthrazit	1.179.-
91245	moosgrün	1.179.-

Zubehör

91252	Frühbeetaufsatz	659.-
91249	Schneckenschutz	119 ⁹⁹
91255	Wühlmausgitter	66 ⁹⁹

Hochbeet Aluminium

Vorteile eines Aluminiumhochbeetes:

• Lange Lebensdauer

Formstabil und optisch schön für viele Jahre.

• Wärmespeicher

Das einzigartige Hohlkammerprofil sorgt für sehr gute Isolierwerte.

• Keine zusätzliche Folie nötig

Zusätzliche Folien zum Schutz vor Feuchtigkeit werden nicht benötigt.

• Einfache Montage

Durch die stabile Nut-Feder-Verbindung ist die Montage schnell und einfach.

• Wartungsfrei

Auch ohne Streichen bei jeder Witterung dauerhaft schön.

In 3 Farben und
Größen erhältlich!

ZUBEHÖR

Frühbeetaufsatz

Aus 8 mm starken Stegplatten, Höhe 22 cm, auch nachträglich montierbar.

Schneckenschutz

Unüberwindbarer Handlauf für Schnecken, auch nachträglich montierbar.

Wühlmausgitter (nur mit Hochbeet lieferbar)

Feuerverzinktes Stahlgitter, Drahtstärke 1 mm.

Gartenhelfer von Sonneck



Ideal für Hochbeete!



Pendelhacke mit Stiel 91418

Altes Gartenwerkzeug, erfreut sich im biologischen Gemüseanbau zum effektiven Beseitigen von Unkraut wieder steigender Beliebtheit. Stiel 160 cm.

19⁹⁹

Premium Sauzahn klein 97942

Zur Bodenlockerung: Hervorragend zum pflanzenschonenden Lockern verkrusteter Erde, auch in engen Reihen einsetzbar, ca. 550 mm lang.

20⁹⁹

Sauzahn groß mit Stiel 91419

Sauzahn groß, massives Metall mit Holzstiel 140 cm lang. Zur tiefen und schonenden Lockerung des Bodens.

34⁹⁹

NEU

Hochbeet Set mit Aufbewahrungsfächern 12610

Hochbeet Set aus massivem Kunststoff sorgt für hohe Stabilität. Unterhalb des Hochbeetes befinden sich 2 stabile Ablagen für Gartenutensilien.

Maße ca.: L 150 x B 75 x H 78 cm, Innenvolumen: ca. 300 l
Geeignet als Hochbeet für Balkon, Pflanzkasten Balkon, als auch Hochbeete für Garten.

Material: Kunststoff. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen.
Im praktischem Geschenkskarton.

statt 199
179.-

o. Abb.
HOCHBEET 12613 mit 3 Ablagen
Maße ca.: L 225 x B 75 x H 78 cm,
Innenvolumen: ca. 450 l

statt 299.-
269.-


Hochbeete!


Hochbeet, Größe 2x1,
Farbe: quarzgrau-metallic

Hochbeet 2x1 ⁸⁶⁹⁹⁶
B 201 x T 102 x H 77 cm
Farbe: dunkelgrau-metallic,
quarzgrau-metallic

Auch in anderen Größen
und Formen erhältlich!

statt 599.-
539.-
SIE SPAREN 60.-

Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H (cm)	
91147	102 x 53 x 77	399.-
86995	102 x 102 x 77	499.-
91148	201 x 53 x 77	599.-
88683	201 x 102 x 77	539.-
86996	201 x 102 x 77	539.-
86997	201 x 201 x 77	799.-
86998	201 x 201 x 77	899.-

Hochbeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Leicht zu öffnende Seitenteile für einfache Entleerung und Befüllung. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutzprofil optional erhältlich.

Farbe: **quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic**

LIEFERZEIT:

innerhalb von 7 bis 21 Tagen für Standardprodukte! Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante).



Pflanzbeet Belvedere®

Mit nur 50 cm Breite eröffnet das Pflanzbeet Belvedere® Raum für besondere Ideen: Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es Terrasse und Garten und passt ebenso perfekt auf Balkone. Damit haben Sie völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Der in der Grundausstattung enthaltene Zwischenboden reduziert das Erdvolumen, spart teures Befüllungsmaterial und wertvolle Zeit. Er wird beim Aufbau einfach auf der gewünschten Höhe eingeschoben.

Farben: **quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, NEU silber-metallic**

Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H (cm)	
91150	102 x 53 x 77	459.-
91151	201 x 53 x 77	639.-




Komposter MonAmi®

Außen mit edlen, glatten Oberflächen, innen mit allem, was effiziente Kompostierung benötigt. Zwei mittig platzierte Belüftungsrohre sorgen dank Kamineffekt für zuverlässigen Abzug, der unter dem Deckel umlaufende Luftspalt für den Wärmetransport nach draußen. 725 l Volumen, Deckel mit Gasdruckfeder, einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand, 20 Jahre Garantie.

Farbe: **dunkelgrau-metallic**

Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H (cm)	
91152	102 x 102 x 86	799.-



Belüftungssystem

Das Hochbeet für Jahrzehnte



Hochbeet 1x0,5 91147

Maße: B 102 x T 53 x H 77 cm
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

399.-



Hochbeet 1x1 86995

Maße: B 102 x T 102 x H 77 cm
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

499.-



Hochbeet 2x0,5 91148

Maße: B 201 x T 53 x H 77 cm
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic


599.-



Hochbeet 2x1

Maße: B 201 x T 102 x H 77 cm
quarzgrau-metallic 88683
dunkelgrau-metallic 86996
silber-metallic 13484

statt 599.- **539.-**



Hochbeet 2x2 86997

Maße: B 201 x T 201 x H 77 cm
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

799.-



Hochbeet L 86998

Maße: B 201 x T 201 x H 77 cm
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

899.-

biohort
Qualität in Bestform



Biohort Hochbeet

- **formschönes Design**, abgerundete Ecken
- Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- integrierter Nagerschutz aus robustem Glasfasergewebe
- **schneller Ein-Mann-Aufbau unter 10 Minuten**
nur 8 Schrauben
- **die leicht zu öffnenden Seitenteile**
vereinfachen die Entleerung und Befüllung
- **20 Jahre Garantie** gegen Korrosion
- erhältlich in 6 Größen und 2 Farben



LIEFERZEIT:
innerhalb von 7 bis 21 Tagen für Standardprodukte! Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante).



QUARZGRAU-METALLIC 88683



DUNKELGRAU-METALLIC 86996



Frühbeetaufsatz für Gr. 2x1

effizienter Frostschutz
quarzgrau-metallic 87002
dunkelgrau-metallic 95694

349⁹⁹



Schneckenschutz für Gr. 2x1 87001

wird einfach auf das Hochbeet aufgesetzt

103⁹⁹



Zwischenboden für 2x1 91149

reduziert das benötigte Erdvolumen

159⁹⁹

Schneckenschutz und
Frühbeetaufsatz lassen
sich kombinieren!

Montage zum günstigen Festpreis möglich!

silber-metallic
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

Garantie 20 Jahre
Lieferung Frei Haus
Niemals Streichen

Konfigurationsbeispiel:

① Wandpaneele mit Acrylglas-Paneel 13605 (Breite: 200 cm, Höhe: 180 cm).....	599.-
② Wandpaneele mit Acrylglas-Paneel 13607 (Breite: 150 cm, Höhe: 180 cm).....	519.-
③ Wandpaneele mit Acrylglas-Paneel 13612 (Breite: 100 cm, Höhe: 135 cm).....	329.-
④ 2x Steher 12629 Variante 1, á 159,00 € (Höhe: 180 cm).....	318.-
⑤ Steher Variante 1 12628 (Höhe: 135 cm).....	149.-
Gesamt:	1.914.-

Keine Lagerware! Lieferzeit 3-6 Wochen!



Biohort Sichtschutz

Unser Sichtschutz bewahrt nicht nur vor neugierigen Blicken, er bietet auch Schutz vor Wind und direkter Sonneneinstrahlung. Dank des einfachen Stecksystems sind die Elemente individuell erweiterbar. Egal ob freistehend oder direkt an einer Hausmauer – der Biohort Sichtschutz ist die perfekte Abgrenzung für Ihre Gartenoase.

Vorzüge

- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- einfache Montage
- Sicht-, Wind- und Sonnenschutz

Sicherheit:

- hohe Windbeständigkeit aufgrund durchdachter Bodenverankerung


Funktionalität:

- freistehende Montage oder Anschluss an Hausmauer o. Ä. möglich

Hochwertiges Material, sorgfältige Verarbeitung und persönlicher Service garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Mit bestem Gewissen bietet Biohort daher 20 Jahre Garantie auf alle Erzeugnisse.


Wandpaneele (mit oder ohne Acrylglas-Paneel)

Verfügbare Breiten: 96 cm, 145 cm, 180 cm und 194 cm
Verfügbare Höhen: 90 cm, 135 cm, 180 cm



Steher

Durchmesser: 10 cm | Höhenverstellbar: bis zu 25 cm
Verfügbare Höhen: 95 - 120 cm, 140 - 165 cm, 185 - 210 cm



Variante 1: Steher zum Andübeln

Die Sockelplatte wird mithilfe der mitgelieferten Edelstahl-Bolzenanker auf einem frostsicheren Betonfundament angedübelt. Die Montage auf Terrassenplatten oder Holz-/ WPC-Dielen ist nicht ausreichend.



Variante 2: Steher zum Einbetonieren

Bei dieser Variante wird der Steher direkt in das Betonfundament einbetoniert. Größe der Fundamentpunkte (variiert je nach Bodenbeschaffenheit): mind. 40 x 40 cm, Tiefe: 80 cm.

EXPERTENTIPP



Verena Hörfarter
Gärtnerin
Lagerhaus Mittersill

Auf den Gewächshausstyp kommt es an

Nicht jedes Gewächshaus kann auf dieselbe Art und Weise bepflanzt werden. Ein kleines, unbeheiztes Modell wie z. B.: ein Folienhaus eignet sich eher zum Frostschutz oder zur Setzlings-Aufzucht, statt zum Anbau von allerlei Gemüse. Wollen Sie ein Ganzjahresgewächshaus optimal nutzen, sollten Sie in ein Warmhaus oder besser noch in ein Treibhaus investieren. Eine Gewächshausheizung sorgt das gesamte Jahr über für eine konstante, warme Temperatur. Entscheiden Sie sich für Kunststoff – Plexiglas oder Polycarbonat – statt Glas und sorgen Sie für eine ideale Isolierung und Wärmedämmung. Dadurch ist es Ihnen möglich, schon früh im Jahr mit der Bepflanzung zu beginnen. Es lohnt sich zudem, den Standort überlegt zu wählen, denn die Pflanzen sollten zu jedem Zeitpunkt des Jahres ausreichend Sonnenlicht erhalten. Während Nord-Süd für ein unbeheiztes Gewächshaus (Kalthaus) empfehlenswert ist, raten andere beim Treibhaus zu einer Ost-West-Ausrichtung. Der Vorteil eines Gewächshauses ist die verlängerte Erntezeit.



Wandgewächshaus

Praktisches Anlehn-Gewächshaus mit Einfach-schiebetür und ein oder zwei Ausstellfenstern. Aus 10 mm starken, UV-beständigen Stegplatten.

B 159 x T 78 cm 91294

659.-

B 229 x T 78 cm 91296

819.-

B 299 x T 78 cm 91297

959.-



MONTAGESERVICE



**Kostenlose
Hauszustellung!**

Alle Gewächshäuser können auf Wunsch **kostenfrei** zu Ihnen nach Hause geliefert werden!
(Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)



Gewächshaus Erna

Solides Einstiegsmodell mit Einfachdrehtür und automatischem Fensteröffner. Aus 6 mm starken, UV-beständigen Stegplatten. Firsthöhe: 192 cm. Ohne Fundament.

B 192 x T 131 cm 97972

519.-

B 192 x T 192 cm 97973

639.-

B 192 x T 256 cm 97974

779.-



Gewächshaus Phönix / Taurus

Praktisches Hobby-Gewächshaus mit Einfach- oder Doppelschiebetür und ein bzw. zwei Dachfenstern. Aus 6 mm starken, UV-beständigen Stegplatten. Firsthöhe: 208 bzw. 218 cm. Ohne Fundament.

B 225 x T 195 cm,
ET 97975

929.-

B 225 x T 259 cm,
ET 97976

1.119.-

B 225 x T 322 cm,
ET 97977

1.259.-

B 259 x T 322 cm,
DT 97978

1.359.-

B 259 x T 384 cm,
DT 97979

1.499.-

B 259 x T 449 cm,
DT 97980

1.679.-



Gewächshaus Profi

Massives Profi-Gewächshaus mit Einzelschiebetür und zwei Ausstellfenstern. Aus 8 mm starken, UV-beständigen Stegplatten, Firsthöhe: 232 cm.

B 236 x T 306 cm 59160

1.679.-



Pflanztrog Mosel Lärche

Aus Kanthölzern 4,5 x 6,5 cm, gehobelt und Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 86 x T 52 x H 42 cm 88269

286⁹⁹

Rankgitter Mosel Lärche

B 93 x H 140 cm 88270

124⁹⁹



Pflanztrog Lissabon

Aus abgeschrägten Profilhölzern 2,5 x 5,0 cm, gehobelt, Kanten gerundet, innen mit Eisenwinkel verschraubt, inkl. Vlieseinlage. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 42 x T 42 x H 42 cm 76899

181⁹⁹



Pflanztrog Donau Lärche

Aus Brettern 2 x 6,5 cm, gehobelt und Kanten gerundet, innen mit Eisenwinkel verschraubt, inkl. Vlieseinlage. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 86 x T 40 x H 42 cm 88274

176⁹⁹



Blumentrog Bremen

Rechteckig, aus Kantholz 4,4 x 4,4 cm, inkl. Pflanzfolie.

B 60 x T 30 x H 20 cm 87349

42⁹⁹

B 71 x T 41 x H 24 cm 87351

49⁹⁹

**PflanztroG Grinzing**

Aus 30 mm starken, druckimprägnierten Brettern, gehobelt, Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage.

B 78 x T 35 x H 33 cm 82913

84⁹⁹

B 130 x T 35 x H 33 cm 88272

111⁹⁹

Rankgitter Grinzing gerade
B 87 x H 128 82914

66⁹⁹

Bogenrankgitter Grinzing
B 139 x H 137 cm 88273

110⁹⁹

**Blumentrog Wallersee**

Aus halbrunden Hölzern (Ø 7 cm), fertig montiert, mit Vlieseinlage, druckimprägniert.

B 52 x T 50 x H 40 cm
34338

61⁹⁹

B 98 x T 50 x H 40 cm
35008

73⁹⁹

Blumentrog Hamburg

Sechseckig, aus Kantholz 4,4 x 4,4 cm, inkl. Pflanzfolie.

48 x 22 cm 87353

54⁹⁹

**PflanztroG Mosel**

Aus Kanthölzern 4,5 x 6,5 cm, gehobelt und Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage, kombiniert mit verschiedenen Ranchelementen der ideale Raumteiler, druckimprägniert.

B 86 x T 52 x H 42 cm 76892

164⁹⁹

Rankgitter Mosel 76895
B 93 x H 140 cm

89⁹⁹



Pergola Lärche

Hochwertiger Bausatz aus heimischer Gebirgslärche, Durchgangslichte variabel von ca. 80 bis max. 142 cm, Durchgangshöhe: 220 cm.

B 140 x T 60 x H 236 cm
88275

474⁹⁹



Pergola Freiburg

Hochwertiger Bausatz mit Leimholzbogen, Durchgangsbreite: 120 cm.

B 157 x T 68 x H 210 cm 87996

149⁹⁹



Schanigarten Frankfurt

Pflanztrog aus gehobelten Kanthölzern mit hochwertigem Rankgitter.

B 90 x T 40 x H 140 cm 83890

99⁹⁹



Rollrabatt

Gefräste halbierte Rundhölzer (Ø 6 cm), Köpfe gefast, Länge: 200 cm.

H 20 cm 87700

13⁹⁹

H 30 cm 87704

16⁹⁹



Rankgitter Kinga

Leisten: 12 x 28 mm, gehobelt und gefast.


B 55 x H 180 cm 87355

21⁹⁹

Hohlkammerplatten



Transparent, bruchsicher
und hagelfest!



guttagliss dual Hohlkammerplatten klar

Wärmedämmende Platten aus Polycarbonat in longlife-Qualität

Mit guttagliss dual Hohlkammerplatten setzen Sie optisch und ästhetisch überzeugende Akzente - und entscheiden sich zugleich für eine höchst robuste und langlebige Lösung, an der Sie lange Freude haben werden. Das hochwertige Polycarbonat-Material wird Sie begeistern: Einfach zu verarbeiten und schnell zu montieren.

Anwendungsempfehlung:

Dacheindeckungen, Wandverkleidungen, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Pergolen Carports;

Garantie:


Auf unsere guttagliss dual Hohlkammerplatten gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit.

**4,5 mm,
2.000 x 1.050 mm** 24534
per Stk
43⁹⁹
1 m² = 20,95

**6 mm,
2.000 x 1.050 mm** 24536
per Stk
56⁹⁹
1 m² = 27,14

**10 mm,
2.000 x 1.050 mm** 41302
per Stk
77⁹⁹
1 m² = 37,14

**16 mm,
2.000 x 980 mm** 59329
per Stk
112⁹⁹
1 m² = 57,65



gutta polystyrolglas

Vieleitig einsetzbare, transparente Kunststoffplatte für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich. Sie werden als Staub- und Spritzschutz, als Abdeckung, für den Möbelbau und für Hobby und Bastelarbeiten verwendet.

L 200 x B 100 cm Stärke 2,5 mm 43379
per Platte
50⁹⁹
L 200 x B 100 cm Stärke 5 mm 43380
per Platte
99⁹⁹
1 m² = 42,99



Praktisch für Haus,
Garten und Hobby!

gutta® Verglasungsfolie, glasklare Sicht mit gutta solair-extra

Die Verglasungsfolien lassen sich ganz nach Wunsch bedrucken und auf Maß zuschneiden. Sie splintern nicht und sind schwer entflammbar. Damit lassen sie sich für zahlreiche Zwecke verwenden, beispielsweise für: Frühbeete, Gewächshäuser, Anzuchtunnel, Modellbau uvm.

Gutta gliss solair 11445
1 x 50 m

per lfm
16⁹⁹



Gartenbewässerung



Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteich, Pool, Schwimmteich sowie als Nasssauger im Haushalt!

Pondovac 4 - Teichschlammsauger 50039

- Nennspannung: 1.700 W
- Stromkabellänge: 4 m
- Garantie: 2 + 1 (Anforderungsgarantie)
- Saughöhe max.: 2,4 m
- Länge Saugschlauch: 5 m
- Länge Ablaufschlauch: 2,5 m
- 2-Kammer-System: ermöglicht gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters
- **Zubehör:** Universaldüse, Fadenalgendüse, Flachendüse, Bürstendüse, Nasssaugdüse und Schmutz-Auffangbeutel
- **Multifunktionssauger:** für Teiche, Pools, Schwimmteiche sowie als Nasssauger im Haushalt

549⁹⁹

* Verlängerungsgarantie. 2 Jahre Grundgarantie + 1 Jahr Anforderungsgarantie (Information zur Garantieverlängerung liegt dem Produkt in der Beschreibung bei).



Aquarius Fountain Set ECO

Das sparsame Multitalent, bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch! Energieeffiziente Wasserspielpumpe inkl. dreier Fontänenaufsätze und Teleskopverlängerung mit Schwenkkopf. Zweiter, separat zu regulierender Ausgang. Integrierter Thermoschutz.



Teichpumpe	Aquarius Fountain Set Classic 1000* 33264	Aquarius Fountain Set 2000 ECO* 97241	Aquarius Fountain Set 3000 ECO* 97242	Aquarius Fountain Set 4000 ECO* 97243
Nennspannung Pumpe	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W	18 W	26 W	42 W
Stromkabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Liter pro Minute max.	16 l	35 l	50 l	66 l
Liter pro Stunde max.	1.000 l	2.100 l	3.000 l	4.000 l
Wassersäule max.	1,3 m	2,1 m	2,5 m	2,9 m
Anzahl Düsen	3 (Vulkan, Lava, Magma)	3 (Vulkan, Lava, Magma)	3 (Vulkan, Lava, Magma)	3 (Vulkan, Lava, Magma)
Teleskop-Düsenverlängerung	16 - 29 cm	16 - 29 cm	16 - 29 cm	16 - 29 cm
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar	nur getaucht aufstellbar	nur getaucht aufstellbar	nur getaucht aufstellbar
	59⁹⁹	79⁹⁹	99⁹⁹	124⁹⁹

* Verlängerungsgarantie. 2 Jahre Grundgarantie + 1 Jahr Anforderungsgarantie (Information zur Garantieverlängerung liegt dem Produkt in der Beschreibung bei).



Kleine Pumpen, ideal für Quellsteine, Statuen und Dekobrunnen aller Art. Selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt, besonders laufruhig, mit Thermoschutz.




Teichpumpe	Aquarius Universal Classic 440i 33448	Aquarius Universal Classic 600* 33450
Nennspannung Pumpe	230 V / 50 HZ	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W	7 W
Stromkabellänge	1,5 m	10 m
Liter pro Minute max.	7 l	10 l
Liter pro Stunde max.	440 l	600 l
Wassersäule max.	0,75 m	1,2 m
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar
	24⁹⁹	79⁹⁹

* Verlängerungsgarantie. 3 Jahre Grundgarantie + 2 Jahre Anforderungsgarantie (Information zur Garantieverlängerung liegt dem Produkt in der Beschreibung bei).



Solarwasserspiel

Elegantes und einfaches Solarstromsystem für Kleingärten und andere Standorte ohne Stromversorgung. Sichere und schnelle Installation aller Komponenten durch sehr robuste und komfortable Steckverbindungen.



Solarwasserspiel	Pontec 150 ¹¹⁸⁹³	Pontec 250 ⁷⁸⁷⁷³	Pontec 600 ⁷⁸⁷⁷⁴
Liter pro Stunde max.	150 l/h	250 l/h	600 l/h
Solarpanel	1,4 W	3 W	7 W
Pumpe/DC	6 V	7 - 9,5 V	10 - 13 V
Stromkabellänge	5 m	5 m	5 m
LED Beleuchtung	nein	ja	ja
Fernbedienung	nein	ja	ja
Düsenköpfe	4 (Vulkan, Strahlen, Glocke und Kelch)	4 (Vulkan, Strahlen, Glocke und Kelch)	2 (Vulkan und Kelch)
	41⁹⁹	85⁹⁹	159⁹⁹



Teichpumpe

Pontec Pondovario 1500 ⁶²⁷²⁵

Wasserspielpumpe mit Thermoschutz für den Einsatz in Gartenteichen, Zierbrunnen und kleinen Bachläufen.

Nennspannung Pumpe	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Stromkabellänge	10 m
Liter pro Stunde max.	1.500 l
Wassersäule max.	1,9 m
Thermoschutz	ja
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar


statt 43,99 **36⁹⁹**

Inklusive Teleskopverlängerung von 28 bis 40 cm!



Mit 4 unterschiedlichen Wasserdüsen!





Wasserqualität verbessern



Nährstoffe binden



Algen bekämpfen



Aquaactiv Quicksticks 6 in 1 78750

- schnelle, einfache und sichere Analyse der 6 wichtigsten Wasserwerte
- benötigte Zeitdauer: 1 Minute
- ausreichend für 50 Wasserproben (300 Parameter)

17⁴⁹



Aquaactiv Algo Biokick 200 ml 78749

- für 10 m³ Teichwasser
- erweckt die Biologie im Teichfilter im Frühjahr, bei Teichwasserwechsel oder Filterreinigung
- rein biologisches Produkt
- hilft bei akuten Teichproblemen z. B.: Ammonium, Ammoniak od. Nitrit
- mehr als 10 Millionen Mikroorganismen/ml
- volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Wochen

17⁴⁹

1 l = 87,45



AquaActiv Pondlith 2,5 kg 32339

- für ca. 2,5 m³ Teichwasser (0,8 m³ mit Fischbesatz)
- rein natürlicher Zeolith in der Körnung 5 bis 10 mm
- leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen
- schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss
- ideale Filterunterstützung während der Einfahrphase
- entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlage
- inkl. praktischem Filtermedienbeutel

13⁶⁹

1 kg = 5,48



AquaActiv Algo Direct 500 ml* 32371

- für ca. 10 m³ Teichwasser
- schnell wirksam gegen Fadenalgen
- wirkt durch direkten Kontakt, innerhalb weniger Stunden
- ideal bei lokal begrenzten Befall, z. B.: in Bachläufen
- Wirkstoff auch für Schwimmteiche geeignet
- inkl. Schnelltest für eine sichere Anwendung

18⁹⁹

1 l = 37,98



Aquaactiv Oxyplus 500 ml 97246

- Reichweite: max. 10 m³
- Anwendungszeit: zeitiges Frühjahr, Hochsommer und Winter
- Oxyplus erhöht den Sauerstoffanteil
- schnelle Hilfe bei Sauerstoffmangel z. B.: bei Algenblüte
- verhindert gefährliche Faulgasbildung
- unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft
- ideale Ergänzung bei Schlamm- od. Algenbehandlung

17⁴⁹

1 l = 34,98



AquaActiv SediFree 500 ml 32352

- für ca. 10 m³ Teichwasser
- gegen Verschlämmung, Dauertrübung und Algenpolster
- enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen
- 2-Komponentensystem mit Aktivsauerstoffgranulat beschleunigt den Schlammabbau

18⁹⁹

1 l = 37,98



Aquaactiv Phossles Direct 500 ml 97245

- Reichweite: max. 10 m³
- bindet überschüssige Phosphate
- vermindert auf natürliche Weise unerwünschtes Algenwachstum
- bindet außerdem Schwefelwasserstoffe (Ursache für faulige Gerüche)
- mit Sofortwirkung
- einfachste Anwendung: auf den Teich streuen
- hält Phosphate auch in anaeroben Zonen wie z. B.: Teichschlamm
- 500 ml binden bis zu 80 g Phosphat
- ganzjährig und auch in Teichen mit Fischbesatz anwendbar

21⁴⁹

1 l = 42,98



Aquaactiv Algo Universal 500 ml* 32364

- für ca. 10 m³ Teichwasser
- wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen
- hemmt den Algenstoffwechsel
- reduziert die Neubildung von Algen
- die Wirkung entwickelt sich im Laufe von 2 bis 3 Wochen
- Anwendung bei einsetzendem Algenwachstum

21⁴⁹

1 l = 42,98



AquaActiv PondClear 500 ml* 32353

- für ca. 10 m³ Teichwasser
- wirkt gegen feine, nicht filtrierbare Verunreinigungen sowie Phosphate und Schwermetallverbindungen
- schafft kristallklares Wasser
- Schwebelagen sowie mineralische und organische Schwebestoffe werden ausgeflockt
- inkl. Schnelltest für eine sichere Anwendung

14⁴⁹

1 l = 28,98



Aquaactiv Algo Greenaway 500 ml* 78748

- für ca. 10 m³ Teichwasser
- gezielt wirksam gegen Schwebelagen
- tötet Schwebelagen - die Ursache für grünes Wasser - nachhaltig ab
- besonders einfach in der Anwendung
- wirksame Alternative bei sonstigem Algenbefall

17⁴⁹

1 l = 34,98



KOSTENLOSES WASSER – EIN LEBEN LANG!

Regenwassernutzung für Haus und Garten



SCHÜTTER
Behältercenter



Barrica Regenfass 260 - 420 l 88195, 89504
In naturgetreuer Holzoptik - inkl. abnehmbarem Deckel.

ab **215.-***



Muro Regenspeicher 260 - 420 l 91501
In naturgetreuer Steinoptik - inkl. abnehmbarem Deckel.

ab **215.-***



Antik-Amphore 250 l 94628
Farben: terracotta - inkl. Pflanzschale

ab **279.-***



Rocky Wandtank Junior 300 - 400 l 91797, 89506
Farben: darkgranite, redstone, sandstone

ab **339.-***



Speedy Regensammler 85242
Für Fallrohre 70 - 100 mm

Komplett-Set mit Kronenbohrer,
Behälteranschluss-Dichtung und
Flexschlauch 40 cm.

43.-



Fallrohrfilter Regendieb Pro 88196, 88200
Für Fallrohre 70 - 100 mm

Filter mit automatischer Überlauf-
sicherung, geeignet für alle Regentonnen
und Sammelbehälter.
Farben: grau, braun

69.-



Verbindungsset Flex-Comfort 21499, 21497
Für die Verbindung von Regen-
behältern sowie zum Anschluss
von Regendieb Pro.
Farben: grau, braun

27⁶⁰



Auslaufhahn 88441, 63866
Ein Muss zu jedem stilvollen Tank!
Passend für alle Produkte der Classic-
und Exclusive-Line, Größe 19 mm (3/4"),
inklusive Teflonband.
Farben: messing, chrome

16⁷⁵

*exkl. Auslaufhahn




Timber Regenspeicher 230 l 98065
In naturgetreuer Holzoptik, inkl. abnehmbarem Deckel.

215.-*



Natura 2in1 Regentank 350 l 94630
Farben: ocean - inkl. Pflanzschale

409.-*



20
Jahre
Garantie

Regentank Cristall 1600 - 13.000 l


9289

Monolithischer Erdtank
inkl. Teleskop-Domschacht,
PE-Deckel, doppelwandig
mit Kindersicherung.

ab **749.-**



*Jetzt vorsorgen –
der nächste trockene Sommer
kommt bestimmt*




30
Jahre
Garantie

Flachtank Platin 1500 - 65.000 l

9289

- minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- Grundwasserstabil
- PKW-befahrbar

ab **919.-**



*exkl. Auslaufhahn



Anleitungsvideos

Mietgeräte

Für Heimwerker und Profis!

Das Salzburger Lagerhaus ist Ihr zuverlässiger Partner für Bau, Haus und Garten. Wir unterstützen Sie nicht nur mit besten Materialien und einzigartigem Service. In vielen Standorten bieten wir Ihnen professionelle Mietgeräte für den nicht alltäglichen Einsatz.

Ihre Vorteile:

- sparen durch Mieten statt Kaufen
- ideal für den kurzfristigen oder einmaligen Einsatz
- mehrere Tarife zur Auswahl
- leicht verständliche Bedienungsanleitungen
- neueste Modelle
- Geräteversicherung ohne Selbstbehalt

Ausgewählte
Mietgeräte in
allen Standorten
erhältlich!

Alle Mietgeräte inklusive Maschinenbruch Versicherung!
Weitere Mietgeräte auf Anfrage!

Mietgerätestationen finden Sie in
folgenden Salzburger Lagerhäusern!



Stemmerhammer
11 kg



Stemmerhammer
18 kg



Steintrennmaschine



Rüttelplatte



Bautrockner



Teppichreiniger



Teppichboden-
entferner



Bohner- &
Schleifmaschine



Parkettschleif-
maschine



Randschleif-
maschine



Vertikutiermaschine
Benzin



Rasenwalze



Zäune & Sichtschutz



Dichtelement Granada

Aus gehobelten, abgeschrägten Profilhölzern, 20/60 mm stark, hinten sichtbar verschraubt, Lärche natur.

L 180 x H 180 cm 88320 L 90 x H 180 cm 88321 L 90 x H 180/90 cm 88322

326⁹⁹

164⁹⁹


189⁹⁹

Dichtelement Milano

Gestaltungselement aus Lärche mit Alugitter, Öffnungen Alugitter 10/10 mm.

L 40 x H 180 cm 88319

189⁹⁹





Brix Zaun Dekor 60

BRIX ALU Zäune, Tore und Balkone

Sind dauerhaft schön, halten jedem Wetter stand und bieten für jeden Baustil das passende Design. Perfekte Technik garantiert Sicherheit und einwandfreie Funktion zu jeder Jahreszeit.

BRIX fertigt komplett in Österreich und garantiert beste Qualität, pünktliche Lieferung/Montage und günstige Preise. Termine für persönliche, unverbindliche Beratung vor Ort durch Ihr Lagerhaus.

BRIX-Vorteile auf einen Blick

- österreichisches Top-Produkt
- individuell nach Maß gefertigt
- rostfrei und witterungsbeständig
- in allen RAL-Farben lieferbar
- große Modell- und Ornamentvielfalt
- passend für jeden Baustil
- gratis Aufmaß und Beratung vor Ort
- gratis Katalog und Angebot



Brix-Balkon Frontline H41



Brix-Rahmenschiebetor Flat Design Acryl



Brix-Balkon Lattenfüllung und Motivblech »Sonne« in Holzdekor



Brix-Schiebetor mit Gehtüre - Modell »Lamello Blocco«



Brix-Frontline, Stäbe 100 mm, anthrazit-metallic, Zierstäbe 3 x 22 mm, RAL 9006.

Brix-Zaunanlagen sind in Funktion und Technik ohne Kompromisse – Toranlagen ob Schiebetor oder Flügeltor sind TÜV-geprüft und komfortabel mit Antrieb zu haben. Garantiert höchste Qualität aus Aluminium und HWF-DRYCOLOR (Hochwetterfest-Farbbeschichtung mit UV-Blocking) beschichtet, dauerhaft schön und perfekt im Design.

Die Fertigung erfolgt komplett in Österreich – individuell nach Baustellenmaße. Lieferung wahlweise mit oder ohne Montage. Kostenloses Angebot durch persönliche Beratung vor Ort sowie Ausmess-Service durch einen Brix-Techniker.



Brix Drahtgitterzäune – stabil und preiswert

Das genial einfache System – passend zu Ihrem Haus – für Selbstbauer oder mit Montage.

Gitter-Säulen als Stahlrundprofile verzinkt oder farbbeschichtet, mit Kappe und höhenverstellbaren Klemmen. Für Innen-/Außencken, Höhengsprung und schräg zum Betonieren oder Dübeln.

Gitter-Matten in verschiedenen Stärken und Höhen, verzinkt, grün, RAL 7016 bzw. farbbeschichtet.

Sichtschutzstreifen zum Einflechten in grün, hellgrau, dunkelgrau oder mit attraktiven Motiven.

Steinzaun Breite ca. 20 cm, Steinfüllung mit Körnung: 7 - 14 cm, Höhe: bis 183 cm.

In Österreich gefertigt und einbaufertig inkl. Montagematerial. Persönliche Beratung, Ausmess-Service vor Ort.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lagerhausberater.



made in
Salzburg
seit 1923

Glas & Alu per lfm **ab 499.-**



brenter  balkone

BRENTER BALKONE seit 1923

Gratis vor Ort Beratung. Terminvereinbarung in Ihrem Lagerhaus!



Alu A100-M1 z. B. in RAL 7037 per lfm **ab 219.-**



Alu - Stab 2 x 2 cm z. B. in RAL 7035 per lfm **ab 199.-**



Alu A100-M5 z. B. in RAL 9007 per lfm **ab 249.-**



Alu - A100-L1 mit Holzdekor per lfm **ab 399.-**



Renovieren & Sanieren

Es gibt viele gute Gründe sich für
das Salzburger Lagerhaus zu entscheiden!



Die besten
Ideen für
Wohnung, Haus
& Garten.

- | Salzburgs größter Baustoffhändler
- | alle Leistungen aus einer Hand
- | 37 Lagerhaus- und 8 Technik-Standorte
- | ein Ansprechpartner
- | ein Gewährleistungspartner
- | kompetentes Fachpersonal
- | Terminsicherheit
- | Regionalität - Vertrauen - Nachhaltigkeit



Regionaler Webshop

- | **CLICK & COLLECT**
online reservieren und
im Standort abholen
- | Onlinebestellung mit
PAKETVERSAND
- | Telefonische Beratung
und Bestellung
- | Online Payment



www.salzburger-lagerhaus.at

**Felderzaun**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 10 x 5 cm
inkl. Verstärkungsfalte oben und unten.
Drahtstärke: 3,8 mm
Mattenlänge: 200 cm
Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Felderzaun ³²⁷¹⁷

Höhe 97 cm in grün

41⁹⁰**ULI Säule 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe**


Aus formschönem Aluminium Profil 60 x 40 mm mit einer durchgehenden Befestigungsnut.
Kompatibel mit Zubehörmaterial ULI Säule aus Aluminium. Für die Befestigung der Matten werden die Mattenklemmset benötigt.
Ausführungen: Alu natur, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau

ULI Säule 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe

für Zaunhöhe 100 cm in grün
zum Betonieren 820078

35⁹⁰**Mattenklemmset** ⁸⁰⁷¹⁶

für die Befestigung der Matten
an der ULI 60 x 40 Säule
3 Stk.

12³⁹**ULI 6040 Tür- und Toranlage**

Aus Formrohrrahmen (40 x 40 mm), Türanlage inkl. Säulengarnitur (60 x 40 mm), Toranlage inkl. Säulengarnitur (60 x 60 mm) ohne Klemnteile. Füllung mittels Gitter Maschenweite 200 x 50 mm, Drahtstärke 5 mm. Rechts und links verwendbar. Inkl. Rohrrahmenschloss mit Zylinder und Drückergarnitur. Zum Betonieren gerichtet.
Ausführungen: aus verzinktem Formrohr geschweißt und in RAL 9006 weißaluminium, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau glänzend beschichtet.

Befestigung

Für die Montage der Matten an der Tür bzw. Toranlage. 6 Stk. Klemnteile inkl. Selbstbohrschrauben.

ULI 6040 Tür

für Zaunhöhe 100 cm,
GB 130 cm in grün 403004


369.-**ULI 6040 Tor**

für Zaunhöhe 100 cm,
GB 314 cm in grün 403226

609.-**Mattenklemmset für Tür-Toranlage**

6 Klemnteile inkl. Selbstbohrschraube
in Alu natur 771813

34⁶⁹

**Hercules:**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 20 x 5,5 cm
inkl. Verstärkungsfalte.
Drahtstärke: 4,0 bzw. 5,0 mm
Mattenlänge: 250 cm
Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Herculesfeld 92823

Höhe 125 cm in grün

75⁵⁹

Wahlweise mit
Oktavia Uni Säule oder Oktavia
Zwischensäule zu montieren!

**Säulensystem:**

Oktavia Uni Säule Alu aus Achteckprofil geeignet als End-, Eck-, T-Ausbildung und Zwischensäule.
Säulen sind bereits zum Dübeln und Betonieren gerichtet. Zusätzlich werden die UNI Mattenklemmset für die Befestigung der Matten benötigt.
Ausführungen: alu natur, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Oktavia UNI
Alu GL 1,70 m 94362
zum Betonieren in grün

48⁸⁹

UNI
Mattenklemmset 80716
3 Stk.

12³⁹

Paneelansicht von oben.

UNI Paneelzaun

Do-it-yourself! Das Alu-Sichtschutzprofil aus Aluminium (20 x 2 x 246 cm) wird ganz einfach mit den Oktavia UNI Säulen montiert. Dazu wird das U-Einfassprofil (2,4 x 3 cm) einfach in der Befestigungsnut der Uni Säule verschraubt. Die Paneele werden dann mittels Nut-Feder System eingeschoben.

**Doppelstabmatte leicht:**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 20 x 5 cm inkl. Verstärkungsfalte.
 senkrechter Draht: 5,0 mm
 waagrecht Draht doppelt: 6,00 mm
 Mattenlänge: 251 cm
 Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Wahlweise mit
 Oktavia Uni Säule oder Oktavia
 Zwischensäule zu montieren!

Doppelstabmatte leicht 92834

Höhe 103 cm in grau

79⁹⁹**Säulensystem:**

Oktavia Zwischensäule aus Achteckprofil geeignet als End-, Eck- und Zwischensäule. Säulen sind bereits zum Dübeln und Betonieren gerichtet. Zusätzlich werden 3 Stück PVC Schelle für Felderzaun benötigt.
 Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Oktavia UNI**Alu GL 1,60 m** 94364

zum Betonieren in grau

45⁰⁹**Oktavia****Zwischensäule 1,50 m** 71130

grau, GL 200 cm

28²⁹**UNI****Mattenklemmsset** 80716

3 Stk.

12³⁹**PVC****Schelle** 72252

für Oktavia Zwischensäule

7⁹⁹**Tür- und Toranlage UNI**

Aus Formrohrrahmen inkl. Säulengarnitur und Aushubsicherung.
 Mit eingeweschweißten Gitter 20 x 5 cm, Drahtstärke 5 mm.
 Rechts und Links verwendbar. Inkl. Schloss und Türdrücker, ohne Zylinder.
 Ausführungen: alu, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Tür UNI**Zaunhöhe 1,00 m****GB 1320 mm** 94368

in grau


652⁶⁹**Tor UNI****Zaunhöhe 1,00 m****GB 3440 mm** 94370

in grau

1.263⁴⁹**UNI****Mattenklemmsset** 80716

3 Stk.

12³⁹

**PVC Geflecht**

Verzinkter Drahtkern, kunststoffbeschichtet. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten (5 x 5, 6 x 6 cm) Drahtstärke 2,5 mm. Zusätzlicher Bedarf pro 25 lfm Geflecht, 1 Ring Spanndraht und 3 Nähdraht. Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**PVC Geflecht** 33211

6 x 6 cm, 2,5 mm für Höhe 100 cm / 25 lfm
per lfm ab **3⁹⁹**

PVC Spanndraht 33252

3,4 mm, 80 lfm
23¹⁹

PVC Nähdraht 35733

40 lfm
6⁶⁹

**Villagon**

Punktgeschweißter Rollenzaun, Maschenweite 75 x 50 mm, Drahtstärke 2,0 bzw. 2,5 mm. Montage mittels Spannstab an den Hauptsäulen. Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Villagon20 48902

Höhe 100 cm / 25 lfm grün
per lfm ab **8⁰⁸**

Spannstab 64133

100 cm grün
13⁹⁹

**Säulensystem**

Oktavia 2000, aus Achteckprofil. Sortiment bestehend aus Endsäule/Mittelspannsäule, Ecksäule und Zwischensäule. Alle Säulen inkl. Zubehör (Spannschraube, Spanndrahthalter und Streben). Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

End/Mittelspann 64130
für Höhe 100 cm, GL 161 cm in grün

71⁷⁹
Strebe 36590
100 cm grün
27³⁹

Ecksäule 64127
für Höhe 100 cm, GL 161 cm in grün

96⁴⁹

Zwischensäule 64124
für Höhe 100 cm, GL 150 cm in grün

19⁶⁹

**Kombinierbar mit Tür/Tor Elite:**

Tür Elite 35480
für Höhe 100 cm, GB 106 cm in grün
196⁸⁹

Tor Elite 71132
für Höhe 100 cm, GB 306 cm in grün
327⁵⁹

Zu jedem abgebildeten Gartenzaun ist auch das passende Gartentor erhältlich!



Fertigelement Toronto ¹⁴⁹⁹⁹

Bestehend aus 30 Stück Profilhölzern 25/52 mm, Latten oben abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 199 x H 96 cm

288⁹⁹



Fertigelement Ramsau

Bestehend aus 13 Stück Zaunlatten, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 199 x H 79 cm 34109

117⁹⁹

B 199 x H 99 cm 97861

131⁹⁹

Latten Ramsau ⁴⁷²⁶⁶

19 x 95 mm, Länge: 79 und 99 cm.

per Stk
ab **5⁴⁹**



Fertigelement Rheintal ³⁴⁴⁴⁷

Aus 12 Stück Zaunlatten 19 x 95 mm, Rahmenstärke 50 x 70 mm. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 191 x H 99 cm

152⁹⁹



Fertigelement Achensee 87335

Bestehend aus 24 Stück Latten 30/50 mm, oben 45° abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, druckimprägniert.

B 200 x H 99 cm

142⁹⁹



Senkrechtsaun Jägersee 43517

Hergestellt aus gekegelten Halbbrundstaketen, druckimprägniert. Ø 57 mm, Länge: 74 cm oder 98 cm. Bedarf ca. 9 Stück/lfm.

per Stk
ab **149**



Vierkantsteher Chiemsee 76902, ohne Abb.

16.99

Fertigelement Chiemsee 76901

Bestehend aus 8 Stück Latten 30/50 mm und 9 Stück Bretter 21/95 mm, oben 45° abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, druckimprägniert.

B 200 x H 99 cm

124⁹⁹



Jägerzaun 43519

Eine besonders gediegene, formschöne Variante des Jägerzauns, Elementlänge: 250 cm, druckimprägniert, verschiedene Höhen. Mit 50 mm Staketen, Maschenweite: ca. 17/22 cm.

pro Element
ab **35⁴⁹**



Fertigelement Gastein 57265

Staketen fertig auf Querriegel montiert, druckimprägniert.

B 180 x H 85 cm

32⁹⁹

Art.-Nr.	Zaunhöhe	Preis per Stück
57268	85 cm	2,79
57267	100 cm	3,49

Senkrechtsaun Gastein (o. Abb.)

Einzelbretter zur individuellen Anfertigung. Stärke: 22 mm, Breite: 90 mm, Bedarf ca. 7 Stück je lfm.



PONGAUER
HOLZ IM GARTEN

Hochwertige Dichtelemente

aus bestem Lärchenholz. Die Lärche wächst in Gebirgswäldern bis 2.400 m Seehöhe, wodurch sie wesentlich langsamer wächst als andere Nadelhölzer. Lärchenholz zählt zu den witterungsbeständigsten, heimischen Hölzern und ist dadurch besonders für den Außenbereich geeignet. Durch die rotbraune Färbung wirkt das Holz warm und besonders edel.



Dichtelement Nizza

Lamellenstärke 8/95 mm, Rahmenstärke 50/75 mm, Kanten gerundet, gehobelt. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 180 x H 180 cm 34104

367⁹⁹

Dichtelement Napoli

Gestaltungselement aus feinmaschigem, UV stabilisiertem Gewebe, in blau, gelb oder orange erhältlich.

B 40 x H 180 cm 88318

169⁹⁹



Fragen Sie in Ihrem Lagerhaus nach weiteren Dichtelementen aus hochwertiger Lärche und den vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich mit diesen edlen Elementen bieten.

Dichtelement Rimini Lärche

Lamellenstärke 6/80 mm, Rahmenstärke 26/70 mm, gehobelt, Kanten gerundet. Aus heimischer Gebirgslärche.

B 90 x H 180 cm 38631

77⁹⁹

B 180 x H 180 cm 38635

123⁹⁹





Dichtelement Pisa

Aus gebürsteten Brettern 20 x 93 mm, oben mit gebürsteten Ranklatten 20 x 73 mm.

B 179 x H 179 cm 94749

239⁹⁹

B 89 x H 179 cm 94751

173⁹⁹

B 89 x H 179/89 cm 94752

219⁹⁹

Dichtelement Lido

Aus gebürsteten Profilhölzern 25 x 115 mm.

B 179 x H 179 cm 94753

395⁹⁹

B 89 x H 179 cm 94754

229⁹⁹

B 119 x H 134 cm 94755

233⁹⁹



**Dichtelement Saalbach**

Aus gehobelten, abgeschrägten,
15 x 45 mm starken Profilhölzern,
druckimprägniert.

B 180 x H 180 cm 15139

260⁹⁹

**Dichtelement Rhombus**

Lärche unbehandelt,
Leisten 22 x 77 mm,
edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm 87361

159,99



B 90 x H 180 cm 87362

119,99

Vierkantsteher Lärche

L 9 x B 9 x H 180 cm 87363

29,99



Dichtelement Holland

Lärche unbehandelt,
Brettstärke 13 x 135 mm,
edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm
87360
129,99


Vierkantsteher Lärche

L 9 x B 9 x H 180 cm 87363
29,99



Ranger

Kiefer braun druckimprägniert,
Bretter 16 x 110 - 160 mm sägerau,
edelstahlvernagelt.



B 180 x H 180 cm
97257
89,99

Vierkantsteher Ranger

L 9 x B 9 x H 190 cm 97258
19,99

Dichtelement Köln

Fichte druckimprägniert, Rahmenstärke 42 x 65 mm, edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm 34692
89,99



B 90 x H 180 cm 34694
69,99



B 90 x H 90/180 cm 34714
69,99



B 180 x H 90 cm 34716
69,99





Klassische Dichtelemente

Kiefer druckimprägniert, Rahmen 42 x 42 mm,
Lamellen 8 x 95 mm edelstahlverschraubt,
Elemente untereinander kombinierbar.




B 180 x H 180 cm 93988

72,99




B 90 x H 180/120 cm 93990

61,99



B 180 x H 120 cm 93989

61,99



B 180 x H 180 cm 43192

59,99



B 150 x H 180 cm 43190

57,99



B 180 x H 150 cm 43191

57,99



B 100 x H 180 cm 37266

47,99



B 90 x H 180/90 cm 40515

47,99



Flechtzaun

Kiefer druckimprägniert,
Rahmen 20 x 45 mm.



B 180 x H 180 cm 87364

19,99

**Gartentorfall** 45286

Links und rechts verwendbar, einfach zu bedienen.

8⁹⁹**Doppeltorüberwurf** 45287

Links und rechts verwendbar.

16⁹⁹**Holzpfostenkappe**


Aus Edelstahl, einfache und sichere Befestigung durch seitliche Verschraubung.

Für 7 x 7 cm
Pfosten 26024**7⁹⁹**Für 9 x 9 cm
Pfosten 26026**8⁹⁹****Holzpfostenkappe mit Kugel**

Aus Edelstahl, einfache und sichere Befestigung durch seitliche Verschraubung.

Für 9 x 9 cm
Pfosten 26038**14⁹⁹****Torquegel** 17830

Mit Anschraubplatte, erhältlich mit verschiedenen Dornmaßen.

ab **2⁹⁹****Ladenband** 18331

Passend zu Torkegel, erhältlich in Längen von 20 cm bis 80 cm.

ab **2⁷⁹****Flechtzaunhalter** 29194

Zur einfachen Befestigung von Dichtelementen, Riegelbrettern, usw. zwischen den Vierkantstehern.

0⁷⁹**Querriegel**

Halbrund gefräst, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
11027	8 cm	200 cm	6,99
29231	8 cm	250 cm	7,49
37437	8 cm	300 cm	8,49
37438	8 cm	400 cm	13,49
29417	10 cm	250 cm	12,99

**Riegelbretter**

Gehobelt, gerundete Längskanten, eine Seite leicht schräg gehobelt für guten Ablauf des Niederschlagswassers, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
37291	35 x 78 mm	250 cm	13,99
14865	35 x 78 mm	300 cm	14,99

**Vierkantsteher**

Gehobelt und gefast, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
40486	7 x 7 cm	180 cm	10,99
34740	9 x 9 cm Rundkopf	110 cm	10,99
23487	9 x 9 cm	180 cm	16,99
90342	9 x 9 cm	240 cm	22,99

**Baumpfahl**

Gespitzt, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
31200	4-5 cm	150 cm	2,99
30603	4-5 cm	200 cm	3,99
30626	4-5 cm	250 cm	4,99

Rundsteher

Gespitzt, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
45001	8 cm	125 cm	5,99
29235	8 cm	150 cm	6,49
30080	8 cm	175 cm	7,49
30005	8 cm	200 cm	7,99
29234	10 cm	150 cm	13,49
29421	10 cm	170 cm	15,49
29511	10 cm	200 cm	18,49
26229	10 cm	250 cm	22,49

Was passt wo?

Grundvoraussetzung für einen stabilen Zaun oder Sichtschutz ist eine entsprechende Befestigung im Boden. Anhand der Tabelle finden Sie eine Anwendungsempfehlung, abhängig vom Verwendungszweck, vom Steherabstand und von der Bauhöhe.

Höhe	bis 260 cm	bis 200 cm	bis 180 cm	bis 150 cm	bis 150 cm	max. 120 cm
Steherabstand	bis 250 cm	bis 250 cm	bis 180 cm	bis 180 cm	bis 250 cm	max. 250 cm
Laschenmaß	Pergola	Pergola	Dichtelemente	Dichtelemente	Zaun	Zaun

	Pfostenanker H-Form - zum Einbetonieren						
17⁹⁹ 45281	9 cm	•	•	•	•	•	•
	U-Lasche schwer - zum Einbetonieren						
10⁹⁹ 17275	9 cm		•	•	•	•	•
	U-Pfostenträger - zum Aufdübeln						
8⁹⁹ 37290	9 cm			•	•	•	•
8⁹⁹ 37054	7 cm			•	•	•	•
	Aufschraubbülse mit Dübelplatte						
10⁹⁹ 37059	9 x 9 cm			•	•	•	•
10⁹⁹ 37066	7 x 7 cm			•	•	•	•
	U-Lasche zum Aufschrauben						
6⁴⁹ 45282	9 cm						•
5⁹⁹ 36931	7 cm						•
	U-Pfostenträger - verstellbar - zum Aufdübeln						
14⁹⁹ 18217	7 - 13 cm						•
	L-Pfostenträger leicht - zum Einbetonieren						
4⁹⁹ 36999							•
	U-Pfostenträger leicht - zum Einbetonieren						
5⁹⁹ 55518	9 cm						•
5⁹⁹ 37010	7 cm						•
	U-Pfostenträger verstellbar - zum Einbetonieren						
13⁹⁹ 45280	7 - 13 cm						•
	Pfahlstütze verstellbar 90 cm - zum Einschlagen						
22⁹⁹ 37156					•	•	•
	Pfahlstütze fix - zum Einschlagen						
6⁹⁹ 37108	7 x 7 x 75 cm				•	•	•
7⁴⁹ 37106	9 x 9 x 75 cm				•	•	•
7⁹⁹ 31589	9 x 9 x 90 cm				•	•	•



Akku-Bohrschrauber

DDF480RMJ 95217

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 400 U/min 2. Gang: 0 - 1.550 U/min
Bohrleistung	Stahl/Holz: 13/38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment	hart/weich: 54/36 Nm
Akkuspannung	Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
Gewicht laut EPTA	1,5 kg



Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät!

statt 379,-
319.-



Handkreissäge

HS6601 84090

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 U/min
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht laut EPTA	3,4 kg



statt 159,95
109.-



Bohrhammer

HR2630 96261

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 U/min
Schlagzahl	0 - 4.600 /min
Bohrfutterspannweite	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz	13 / 26 / 32 mm
Gewicht laut EPTA	3,3 kg
Einschlagenergie	2,4 J
Zubehör	-



statt 267,95
189.-



Bohrerset Hammer SDS 5-teilig

- Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- geringer Verschleiß und sehr hohe Standzeit
- SDS-plus Aufnahme

Inhalt: je 1x Ø 5,0 / 6,0 x 110 mm
und je 1x Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 x 160 mm

23⁹⁹



Bits-Box

DT70702-QZ 77853

- Phillips, Pozidriv
- Torx-Bits 25 + 50 mm
- magnetischer Steckschlüssel
- Bithalter

40-teilig!

23⁹⁹



Betonschraube

88393

- 8 x 60 mm
- zur Befestigung von Montageteilen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Demontage problemlos möglich
- mit europäischer technischer Zulassung
- leichtes Eindrehen dank speziellem Gewinde
- anwenderfreundliche, zeitsparende Montage

1¹⁹



Terrassenschraube

95662

- 5,0 x 60 mm 100 Stk
- Zylinderkopf
- martensitischer Edelstahl gehärtet
- spezielle Gleitbeschichtung
- Schälrippen
- Cut-Spitze
- TX-Antrieb

23⁹⁹



Spanplattenschraube

Pan Head 79506

- 4 x 30 mm, 20 Stk
- Halbrundkopf
- TORX Antrieb
- galvanisch blau verzinkt
- Gewindesteigung für Holz

2⁹⁹



Spenglerschraube

79715

- 4,5 x 30 mm, 25 Stk
- zweiteilig
- Dichtscheibe 15mm
- Edelstahl A2
- TORX Antrieb

6⁹⁹



Pfostenschraube

79647

- 8 x 40 mm, 8 Stk
- Tellerkopf
- TORX Antrieb
- Schneidkerbe
- gleitbeschichtet Ruspert silber

6⁹⁹



Sichtschutzmatte Inaka

- naturbelassener Farn
- mit verzinktem Eisendraht verwebt
- auch ideal als Wandbehang oder Wegabgrenzung

Blickdicht: 70 %

H 100 x L 300 cm 15436

41⁹⁹

H 150 x L 300 cm 15433 H 180 x L 300 cm 73020

54⁹⁹

74⁹⁹



Sichtschutzmatte Mitake

- naturbelassener Bambus
- mit verzinktem Eisendraht verwebt
- strapazierfähig und beständig

Blickdicht: 80 %

H 90 x L 300 cm 73012 H 100 x L 300 cm 15422

29⁹⁹

29⁹⁹

H 150 x L 300 cm 15420 H 180 x L 300 cm 73019

44⁹⁹

64⁹⁹



Sichtschutzmatte Nantal

- reines Naturprodukt aus Schilf
- mit verzinktem Eisendraht verwebt
- dekorativer Sichtschutz in dezenter Optik

Blickdicht: 90 %

H 100 x L 600 cm 88944 H 180 x L 600 cm 89039

29⁹⁹

56⁹⁹

Balkonblende Sylt

- winddurchlässiges, recycelbares Kunststoff-Gewebe
- mit verstärktem Saum und Knopflöcher
- inklusive Befestigungsschnur
- UV-stabil
- hochwertiger Sichtschutz mit langer Lebensdauer

Materialgrammatur: 150 g/m²

Blickdicht: 85 %

Farbe: grau-weiß 76935,

grau 76934,

Größe: H 90 x L 500 cm

28⁹⁹


Balkonblende Malta

- modernes und strapazierfähiges Polyester-Gewebe
- inklusive Metallösen und Befestigungsschnur
- kurzer Ösenabstand (ca. 25 cm) für optimale Befestigung
- waschbar bei 30 °C
- UV-stabil

Materialgrammatur: 180 g/m²

Blickdicht: 98 %

Farben: silber 76937, khaki 76938

Größe: H 90 x L 500 cm

32⁹⁹


Balkonblende Aeris

- modernes und strapazierfähiges Kunststoff-Verbundgewebe mit Metallösen
- Schnittekanten fransen nicht aus
- UV-stabil
- langlebig und leicht
- UV-stabil

Materialgrammatur: 410 g/m²

Blickdicht: 85 %

Farben: braun 76939, grau 76940

Größe: H 90 x L 500 cm

46⁹⁹




Leitl Garagen:

SCHLÜSSELFERTIG IN 15 MINUTEN



MEHR NUTZRAUM MIT IHRER FERTIGGARAGE

- **Persönliche Fachberatung**

Ihr Berater unterstützt Sie bei der Wahl des Modells, des Zubehörs und der technischen Ausstattung für eine maßgeschneiderte Lösung, auch bei besonderen Anforderungen.

- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten**

Unsere Leitl Garagen können mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihren Bedürfnissen zugeschnitten werden. Eine massive und wert-haltige Bauweise für ein harmonisches Gesamtbild mit Ihrem Haus.

- **Rasche, zeitsparende Bauabwicklung**

Sie benötigen nur ein Streifenfundament, Ihre Fertiggarage wird in nur 15 Minuten mittels Hebekran aufgestellt und ist sofort benutzbar.

- **Festpreisgarantie**

Wir erstellen Ihnen ein Angebot mit garantiertem Festpreis, ohne Regiekosten.



Leitl
GARAGEN 

FLACHGAU

Abersee	5342 Abersee, Seestraße 23, Tel. 06227 3391, Fax DW-13, e-mail: abersee@lgh.rvs.at
Bergheim	5101 Bergheim, Lamprechtshausener Straße 4, Tel. 0662 451518, Fax DW-20, e-mail: bergheim@lgh.rvs.at
Elsbethen	5061 Elsbethen, Halleiner Landesstraße 1a, Tel. 0662 623275, Fax DW-15, e-mail: elsbethen@lgh.rvs.at
Eugendorf	5301 Eugendorf, Salzburger Straße 40, Tel. 06225 2020, Fax DW-20, e-mail: eugendorf@lgh.rvs.at
Faistenau	5324 Faistenau, Hinterseestraße 62, Tel. 06228 2372, Fax DW-4, e-mail: mail@faistenau.lgh.at
Göming	5114 Göming, Mittergöming 16, Tel. 06272 4309, Fax DW-20, e-mail: goeming@lgh.rvs.at
Grödig	5082 Grödig, Pflegerstraße 26, Tel. 06246 74321, Fax DW-19, e-mail: groedig@lgh.rvs.at
Hof	5322 Hof, Gewerbestraße 3, Tel. 06229 36600, Fax DW-20, e-mail: hof@lgh.rvs.at
Michaelbeuern	5152 Michaelbeuern Nr. 73, Tel. 06274 8145, Fax 06274 8449, e-mail: michaelbeuern@lgh.rvs.at
Obertrum	5162 Obertrum, Gruberfeldstraße 2, Tel. 06219 6309, Fax DW-20, e-mail: obertrum@lgh.rvs.at
Steindorf	5204 Straßwalchen, Neumarkterstraße 1, Tel. 06215 8865, Fax DW-18, e-mail: steindorf@lgh.rvs.at
Wals	5071 Wals, Lagerhausstraße 2, Tel. 0662 852266, Fax 0662 850854, e-mail: wals@lgh.rvs.at

TENNENGAU

Abtenau	5441 Abtenau, Döllerhof 60, Tel. 06243 2268, Fax DW-19, e-mail: mail@abtenau.lgh.at
Annaberg	5524 Annaberg, Hefenschner 75, Tel./Fax 06463 8160, e-mail: mail@abtenau.lgh.at
Hallein	5400 Hallein, Franz-Dückherweg 3, Tel. 06245 86812, Fax 06245 81628, e-mail: hallein@lgh.rvs.at
Kuchl	5431 Kuchl, Markt 343, Tel. 06244 6483, Fax 06244 7696, e-mail: mail@kuchl.lgh.at
St. Koloman	5423 St. Koloman, Dorfstraße 154, Tel. 06241 496, Fax DW-19, e-mail: sanktkoloman@lgh.rvs.at

PONGAU

Altenmarkt	5541 Altenmarkt, Bahnhofstraße 10, Tel. 06452 5531, Fax 06452 7645, e-mail: mail@altenmarkt.lgh.at
Bischofshofen	5500 Bischofshofen, Molkereistraße 1, Tel. 06462 2497, Fax 06462 2458, e-mail: bischofshofen@lgh.rvs.at
Großarl	5611 Großarl, Achengasse 18, Tel. 06414 250, Fax 06414 3244, e-mail: grossarl@lgh.rvs.at
Gastein	5630 Bad Hofgastein, Breitenberg 65, Tel. 06432 6469, Fax DW-24, e-mail: mail@gastein.lgh.at
Radstadt	5550 Radstadt, Judenbühl 21, Tel. 06452 4324, Fax 06452 7644, e-mail: mail@radstadt.lgh.at
St. Johann	5600 St. Johann, Industriestraße 8, Tel. 06412 7373, Fax 06412 6963, e-mail: sanktjohann@lgh.rvs.at
Wagrain	5602 Wagrain, Markt 124, Tel. 06413 8210, Fax DW-4, e-mail: wagrain@lgh.rvs.at

PINZGAU

Bruck	5671 Bruck, Gewerbestraße 12, Tel. 06545 6090, Fax 06545 6757, e-mail: bruck@lgh.rvs.at
Leogang	5771 Leogang Nr. 75, Tel. 06583 8250, Fax 06583 7505, e-mail: mail@leogang.lgh.at
Mittersill	5730 Mittersill, Aufeldstraße 1, Tel. 06562 6383, Fax 06562 497822, e-mail: mittersill@lgh.rvs.at
Niedersill	5722 Niedersill, Gewerbestraße-Ost 1, Tel. 06548 8261, Fax 06548 825815, e-mail: niedersill@lgh.rvs.at
Oberpinzgau	5733 Bramberg, Weyerstraße 366, Tel. 06566 7224, Fax 06566 8442, e-mail: oberpinzgau@lgh.rvs.at
Rauris	5661 Rauris, Oberer Markt 15, Tel. 06544 6281, Fax DW-4, e-mail: rauris@lgh.rvs.at
Saalbach	5753 Saalbach, Glemmtaler Landesstraße 474, Tel. 06541 7149, Fax 06541 8447, e-mail: saalbach@lgh.rvs.at
Saalfelden	5760 Saalfelden, Otto-Gruber-Straße 3, Tel. 06582 73532, Fax 06582 73252, e-mail: saalfelden@lgh.rvs.at
St. Martin	5092 St. Martin, Grubhof 179, Tel. 06588 8507, Fax DW-15, e-mail: sanktmartin@lgh.rvs.at
Taxenbach	5660 Taxenbach, Gewerbestraße 1, Tel. 06543 5241, Fax DW-15, e-mail: taxenbach@lgh.rvs.at

LUNGAU

St. Michael	5582 St. Michael, Wiedenerweg 321, Tel. 06477 8281, Fax 06477 7951, e-mail: sanktmichael@lgh.rvs.at
Tamsweg	5580 Tamsweg, Wöltingerstraße 9a, Tel. 06474 6152, Fax DW-33, e-mail: tamsweg@lgh.rvs.at
Zederhaus	5584 Zederhaus Nr. 107, Tel./Fax 06478 23362, e-mail: zederhaus@lgh.rvs.at

MONDSEE

Mondsee	5310 Tiefgraben am Mondsee, Guggenbergstraße 1, Tel. 06232 2280, e-mail: office@mondsee.lgh.at
Loibichl	5311 Innerschwand am Mondsee, Loibichl 9, Tel. 06232 2057, e-mail: loibichl@mondsee.lgh.at
Lagerhaus-Technik	5310 Tiefgraben am Mondsee, Guggenbergstraße 1, Tel. 06232 2026, e-mail: werkstaette@mondsee.lgh.at

technik

LAGERHAUS-TECHNIK STANDORTE IM BUNDESLAND SALZBURG

Bergheim	5101 Bergheim, Metzgerstraße 1, Tel. 0662 4689, Fax DW-18410, landtechnik@rvs.at
Flachau/Altenmarkt	5542 Flachau, Lackengasse 206, Tel. 06452 6006, Fax DW-20, altenmarkt@lt.rvs.at
Bramberg	5733 Bramberg, Sportstraße 230, Tel. 06566 7263, Fax DW-20, bramberg@lt.rvs.at
Bruck	5671 Bruck, Franz-Lederer-Straße 15a, Tel. 06545 6528, Fax DW-14, bruck@lt.rvs.at
Kuchl	5431 Kuchl, Garnei 238, Tel. 06245 83150, Fax DW-18, kuchl@lt.rvs.at
Saalfelden	5760 Saalfelden, Zellerstraße 31a, Tel. 06582 73910, Fax 06582 74002, saalfelden@lt.rvs.at
St. Johann	5600 St. Johann, Industriestraße 8, Tel. 06412 8525, Fax 06412 737343, sanktjohann@lt.rvs.at
Tamsweg	5580 Tamsweg, Wöltingerstraße 9a, Tel. 06474 6114, Fax DW-34, tamsweg@lt.rvs.at

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

**Nächster Service in Ihrer
FACHWERKSTÄTTE**

Bergheim	0662 4689
Flachau/Altenmarkt	06452 6006
Bramberg	06566 7263
Bruck	06545 6528
Kuchl	06245 83150
Saalfelden	06582 73910
St. Johann	06412 8525
Tamsweg	06474 6114



SERVICE · REPARATUR · SICHERHEIT

Gartenpracht

Exklusiv nur im
Salzburger
Lagerhaus!

NEU



Lagerhaus Gartenpracht Erden:

Ihr Salzburger Lagerhaus bietet ein neues Erdensortiment in Eigenmarke »Gartenpracht« an und wird im größten Erdenwerk Österreichs abgefüllt.